

# OPĆINA MALA SUBOTICA

## AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

7.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 30/94., 68/98., 61/01., 32/02. i 100/04.), Uredbe o javnoj raspravi i postupku donošenja prostornih planova ("Narodne novine" br. 101/98.) i članka 15. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/94., 7/94., 2/97., 3/98., 2/01. i 3/01.), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 26. sjednici, održanoj 23. 3. 2005. godine, donijelo je

### ODLUKU

o donošenju Prostornog plana uređenja  
Općine Mala Subotica

#### Članak 1.

Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Mala

Subotica, KLASA: 021-05/05-02/16, URBROJ:  
2109/10-05-02.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Međimurske županije". Odluka se dostavlja nadležnim državnim tijelima i službama.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MALA SUBOTICA

KLASA: 021-05/05-02/16  
URBROJ: 2109/10-05/01  
Mala Subotica, 23. 3. 2005.

PREDSJEDNIK  
Općinskog vijeća  
Nikola Štampar, v.r.

## PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MALA SUBOTICA

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

### OPĆE ODREDBE

#### Članak 3.

Planom se utvrđuju uvjeti za uređenje općinskog područja, određuje njegovo svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša te zaštita spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode, a sve u skladu s osnovnim smjernicama dokumenata prostornog uređenja šireg područja.

Plan sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje Općine.

#### Članak 4.

Plan predstavlja elaborat "Prostorni plan uređenja Općine Mala Subotica" koji se sastoji od registratora s uvezanom knjigom s tekstualnim dijelom Plana i plastičnim košuljicama s grafičkim dijelom Plana.

Elaborat se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela Plana kako slijedi:

A/ tekstualni dio:

## I. Obrazloženje

### UVOD

### 1. POLAZIŠTA

#### 1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja Općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države

1.1.1.	Osnovni podaci o stanju u prostoru (tablica 1. i 2. prema pravilniku)	3
1.1.1.1.	Površina, stanovništvo, naseljenost	3
1.1.2.	Prostorno razvojne i resursne značajke	9
1.1.2.1.	Zemljopisna obilježja	9
1.1.2.2.	Područja pretežitih djelatnosti u odnosu na prirodne resurse	13
1.1.2.3.	Komunalna infrastruktura	25
1.1.2.4.	Društvena infrastruktura	34
1.1.2.5.	Graditeljska i kulturna baština	39
1.1.2.6.	Prirodna baština	48
1.1.3.	Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja i ocjena postojećih prostornih planova	54
1.1.3.1.	Obveze iz Programa i Strategije prostornog uređenja RH	54
1.1.3.2.	Obveze iz prostornog uređenja Međimurske županije	59
1.1.3.3.	Ocjena postojećih prostornih planova	65
1.1.4.	Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje	66

### 2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

#### 2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.1.1.	Razvoj naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava	72
2.1.1.1.	Razvoj naselja posebnih funkcija	72
2.1.1.2.	Razvoj infrastrukturnih sustava	73
2.1.2.	Racionalno korištenje prirodnih izvora	75
2.1.3.	Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša	77

#### 2.2. Ciljevi prostornog razvoja općinskog značaja

2.2.1.	Demografski razvoj	80
2.2.2.	Odabir prostorno razvojne strukture	82
2.2.2.1.	Gospodarstvo	83
2.2.2.2.	Poljodjelstvo	83
2.2.2.3.	Šumarstvo	83
2.2.2.4.	Rekreacija i turizam	84
2.2.3.	Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture	84
2.2.3.1.	Razvoj naselja	84
2.2.3.2.	Razvoj društvene infrastrukture	86
2.2.3.3.	Razvoj prometne i komunalne infrastrukture	87
2.2.4.	Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina	89
2.2.4.1.	Zaštita prirodnih vrijednosti i posebnosti	89
2.2.4.2.	Zaštita kulturno-povijesnih cjelina	91

<b>2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području Općine</b>	<b>92</b>
2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora	92
2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja	92
2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture	94
<b>3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>96</b>
<b>3.1. Prikaz prostornog razvoja na području Općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu Županije</b>	<b>96</b>
<b>3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina</b>	<b>97</b>
3.2.1. Osnovna organizacija prostora	97
3.2.2. Građevinska područja naselja	98
3.2.3. Izgrađene strukture van građevinskog područja naselja	105
3.2.3.1. Postojeće namjene izgrađenih struktura izvan građevinskog područja naselja	105
3.2.3.2. Planirane namjene izvan građevinskih područja naselja	105
3.2.4. Neizgrađene površine van građevinskog područja naselja	108
3.2.4.1. Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene	109
3.2.4.2. Šume isključivo osnovne namjene	109
3.2.4.3. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište	109
3.2.4.4. Vodne površine	109
3.2.5. Tablica 3a prema pravilniku – iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (naselja i izgrađene strukture van naselja)	110
<b>3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti</b>	<b>111</b>
3.3.1. Gospodarske djelatnosti	111
3.3.2. Društvene djelatnosti	114
<b>3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora</b>	<b>118</b>
3.4.1. Područja posebnih uvjeta korištenja	119
3.4.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju	123
3.4.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite	124
<b>3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava</b>	<b>127</b>
3.5.1. Prometni sustavi	127
3.5.2. Energetski sustavi	131
3.5.3. Vodnogospodarski sustav	134
<b>3.6. Postupanje s otpadom</b>	<b>138</b>
<b>3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš</b>	<b>140</b>

## PREGLED KORIŠTENJA RELEVANTNIH DOKUMENATA

<b>II. Odredbe za provođenje</b>	
<b>OPĆE ODREDBE</b>	<b>1</b>
<b>1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE</b>	<b>5</b>
<b>2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju</b>	<b>7</b>
2.1.1. Zahvati u prostoru od važnosti za Državu	7
2.1.2. Zahvati u prostoru od važnosti za Županiju	7

<b>2.2. Građevinska područja naselja</b>	<b>8</b>
2.2.1. Zone mješovite, pretežito stambene namjene	9
2.2.2. Zone zelenila, športa i rekreacije	25
2.2.3. Prostori izuzeti od nove gradnje unutar građevinskog područja naselja	26
<b>2.3. Izgrađene strukture izvan građevinskog područja</b>	<b>26</b>
2.3.1. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti	27
2.3.2. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina	31
2.3.3. Športsko-rekreacijske i prateće ugostiteljsko-turističke građevine	32
2.3.4. Manje vjerske građevine i spomenici	33
2.3.5. Postojeća gradnja izvan građevinskog područja	33
<b>3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI</b>	<b>34</b>
<b>4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI</b>	<b>36</b>
<b>5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA/TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA</b>	<b>39</b>
<b>6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA</b>	<b>48</b>
6.1. Zaštićeni dijelovi prirode	48
6.2. Ostale krajobrazne i prirodne vrijednosti	49
6.3. Kulturna baština	49
<b>7. POSTUPANJE S OTPADOM</b>	<b>53</b>
<b>8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ</b>	<b>54</b>
<b>9. MJERE PROVEDBE PLANA</b>	<b>58</b>
9.1. Obveza izrade prostornih planova	58
9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera	60
9.3. Mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda	61
9.4. Postupanje s bespravnom izgradnjom	62
9.5. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni	63
<b>ZAVRŠNE ODREDBE</b>	<b>64</b>

B/ grafički dio;

## III. Grafički dio – kartografski prikazi

<b>1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA</b>	
<b>2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI</b>	
2.a. Prometna infrastruktura – promet	
2.b. Prometna infrastruktura – pošta i telekomunikacije	
2.c. Energetski sustav – plinopskrba i cijevni transport nafte	
2.d. Energetski sustav – elektroopskrba	
2.e. Vodnogospodarski sustav – vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda	
<b>3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA</b>	
<b>4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA</b>	
4.a. Građevinsko područje naselja Držimurec i naselja Strelec	
4.b. Građevinsko područje naselja Mala Subotica	
4.c. Građevinsko područje naselja Palovec	
4.d. Građevinsko područje naselja Piškorovec	
4.e. Građevinsko područje naselja Sveti Križ	
4.f. Građevinsko područje naselja Štefanec	



# 1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA

## Članak 5.

Uvjeti za određivanje namjena površina koji određuju temeljno prostorno-krajobrazno i urbanističko-graditeljsko uređenje, te zaštitu prostora Općine su:

- principi održivog razvoja;
- principi zaštite kulturnog i prirodnog nasljeđa;
- principi racionalnog, svrsishodnog i razboritog planiranja i korištenja prostora i
- pravila urbanističke i prostorno-planerske struke.

## Članak 6.

Ovim Planom (Prostornim planom uređenja Općine Mala Subotica) određene su slijedeće osnovne namjene površina:

### a/ GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

- Zona mješovite – pretežito stambene namjene
- Zona centralnih sadržaja
- Zone zelenila, športa i rekreacije
- Gospodarske zone – malo i srednje poduzetništvo

### b/ IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

- 1/ Gospodarska namjena - građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti – ratarske farme, stočarske farme i tovališta
- 2/ Športsko-rekreacijska namjena – športski centar i rekreacija na vodi
- 3/ Groblje
- 4/ Manje vjerske građevine
- 5/ Infrastrukturni sustavi
- 6/ Postojeća (zatečena) gradnja izvan građevinskog područja
- 7/ Lovni turizam

### c/ NEIZGRAĐENE POVRŠINE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA

- Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene: - vrijedno obradivo tlo,

- ostalo obradivo tlo

- Šume isključivo osnovne namjene:

- šume gospodarske namjene

- Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište

- Vodne površine i vodotoci.

Razmjestaj i orijentacijske veličine površina iz stavka 1. ovog članka prikazani su na kartografskom prikazu br. 1/ *Korištenje i namjena površina*, u mjerilu 1 : 25000, s time da zone pod točkom a/ nisu razgraničene, kao ni pod točkom b/ - prva, četvrta, peta i šesta podtočka.

Razgraničenje namjena navedenih pod točkom a/ prikazano je u kartografskim prikazima br. 4a-f/ *Građevinska područja naselja*, u mjerilu 1 : 5000.

Namjena pojedine zemljišne čestice je funkcija lokacije, a određuje se temeljem namjene područja u kojoj se zemljišna čestica nalazi.

Ostale namjene koje su moguće izvan građevinskog područja nisu grafički prikazane, a mogu se smještavati prema potrebi i u skladu s ostalim elementima i uvjetima iz ovog Plana.

Korištenje predstavlja specifičnu karakteristiku pojedine zemljišne čestice ili čitavog područja, obzirom na posebna obilježja, mogućnosti gradnje, uređenja i obvezu zaštite.

## Članak 7.

Granice građevinskih područja naselja detaljno su određene na kartografskim prikazima br.4.a-f/ *"Građevinska područja naselja"*, na katastarskim podlogama u mjerilu 1 : 5000, u pravilu granicama katastarskih čestica.

U slučaju kad granica građevinskog područja nije istovjetna s granicom katastarskih čestica (najčešće je to slučaj kod izrazito dugih čestica ili kod niza nejednako dugih čestica), granica se definira sukladno kartografskom prikazu (na prilogima 4.a-f ovog Plana) u kojem se uvažavao kriterij optimalnih dubina čestica, kao i mogućnost otvaranja novih ulica uz koje je moguće obostrano formirati građevne čestice.

Obzirom da za područje Općine Mala Subotica ne postoji obveza izrade urbanističkog plana uređenja niti jednog naselja, ovim Planom definirane su unutar građevinskog područja (na kartografskim prikazima br. 4a-f) "rezervirane zone":

- zone centralnih sadržaja,

- zone zelenila, športa i rekreacije,

- ostali prostor mješovite, pretežito stambene namjene,

- gospodarske zone – malo i srednje poduzetništvo,
- prostor infrastrukture - prometne.

## Članak 8.

Na području obuhvata Plana parcelacija zemljišta se može obavljati u svrhu formiranja građevnih čestica uz uvjet da čestica može postati građevna ako je neposredno vezana uz javni put, a minimalne dimenzije udovoljavaju odredbama ovog Plana iz članka 24.

Javni put je javna prometna površina minimalne širine 3m.

## 2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

### 2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

#### Članak 9.

Građevine od važnosti za Državu određene su u skladu s posebnim propisima, *Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske*. Građevine od važnosti za Županiju određene su *Prostornim planom Županije*.

Ovim Planom utvrđuju se slijedeći zahvati u prostoru od važnosti za Državu i Županiju koji su preuzeti kao obveza iz planova šireg područja:

#### 2.1.1. Zahvati u prostoru od važnosti za Državu

##### Članak 10.

#### a/ POSTOJEĆE GRAĐEVINE

- Državna cesta br. D-20 *Čakovec-Prelog-Donja Dubrava-Delekovec-Drnje*, s pripadajućim građevinama i uređajima
- Magistralna željeznička pruga *Kotoriba-Čakovec-Zagreb (Pragersko)*
- Dalekovodi i transformatorska postrojenja napona 110kV.

#### 2.1.2. Zahvati u prostoru od važnosti za Županiju

##### Članak 11.

#### a/ POSTOJEĆE GRAĐEVINE

- Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima
- županijske ceste br. Ž-2022, Ž-2024, Ž-2032, Ž-2038
- lokalne ceste br. L-20028, L-20035, L-20047

- Dalekovodi napona 10/20kV i 35kV
- Važniji vodoopskrbni cjevovodi – dio vodoopskrbnog sustava Županije – magistralni vod.
- Srednjetlačni plinovod (prsten) – dio prstena Županije.

#### b/ PLANIRANE MOGUĆE GRAĐEVINE

- Sustavi i uređaji za odvodnju otpadnih i oborinskih voda Općine Mala Subotica
- Podzemni elektro kabel Držimurec-Turčišće 20kV
- Srednjetlačni plinovod (dio prstena) Držimurec-Turčišće
- Vodoopskrbni magistralni cjevovod Ø 200mm Mala Subotica-Štefanec
- Odašiljači operatera GSM sustava

Područja planiranih, još neizgrađenih koridora i lokacija građevina od važnosti za Državu i Županiju, potrebno je kao takva osigurati.

### 2.2. Građevinska područja naselja

#### Članak 12.

Građevinsko područje naselja je onaj dio područja obuhvata ovog Plana koji je predviđen za gradnju naselja, a sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog dijela koji je u funkciji daljnjeg razvoja naselja.

Čitavo poljoprivredno zemljište u građevinskom području naselja, koje je ovim Planom određeno za drugu namjenu može se, do prenamjene, i dalje koristiti na dosadašnji način, uz uvjete određene posebnim propisima.

Parcelacija zemljišta u svrhu osnivanja građevnih čestica može se obavljati samo unutar građevinskog područja naselja u skladu s ovim Planom.

#### Članak 13.

U građevinskim područjima naselja moguća je gradnja novih građevina, te dogradnja, obnova, rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina, a prema uvjetima iz ovog Plana.

U građevinskim područjima naselja nalaze se:

- mješovite zone namijenjene pretežito stanovanju,
- rezervirane zone.

Ovim Planom definirane su slijedeće rezervirane zone:

- zone centralnih sadržaja,
- zone zelenila, športa i rekreacije,
- gospodarske zone – malo i srednje poduzetništvo,

a prikazane su na kartografskim prikazima 4a-f/ *Građevinska područja naselja*, u mjerilu 1 : 5000.

U zoni mješovite, pretežito stambene gradnje mogu se graditi i uređivati i drugi sadržaji osim stambenih, dok su ostale zone "rezervirane" za specifičan sadržaj, uz manja odstupanja definirana ovim Odredbama.

Uvjeti gradnje građevina u gospodarskoj zoni pobliže su obrađeni u poglavlju 3. "*Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti*" ovih Odredbi.

U poglavlju 4. "*Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti*" ovih Odredbi, pobliže su obrađeni uvjeti gradnje u zoni centralnih sadržaja, kao i uvjeti gradnje centralnih sadržaja u mješovitoj zoni.

Uvjeti uređenja u zoni zelenila, športa i rekreacije pobliže su obrađeni u točki 2.2.2. ovih Odredbi. Zelenilo, šport i rekreacija mogu biti locirani i u svim ostalim zonama.

Prostori za infrastrukturne i komunalne građevine i uređaje (u građevinskom području i izvan njega), pobliže su obrađeni u poglavlju 5. "*Uvjeti utvrđivanja koridora/trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava*" ovih Odredbi.

#### 2.2.1. Zone mješovite, pretežito stambene namjene

##### Članak 14.

U zoni mješovite, pretežito stambene namjene, moguća je gradnja:

- a/ GRAĐEVINA OSNOVNE NAMJENE
  - Stambenih (obiteljskih i višestambenih)
  - Poslovnih
  - Stambeno-poslovnih
- b/ GRAĐEVINA PRATEĆIH NAMJENA
  - Pomoćnih
  - Gospodarskih (vezano uz poljoprivredu)
  - Društvenih djelatnosti
  - Športsko-rekreacijskih sadržaja
  - Prometne i komunalne infrastrukture
  - Zaštitne i eventualno druge potrebne prateće građevine.

Uz gradnju iz stavka 1. ovog članka moguće je odgovarajuće uređenje površina čestica, te uređenje javnih i zelenih površina.

Postojeće građevine koje nisu u skladu s predviđenim namjenama u ovoj zoni se zadržavaju, uz

mogućnost rekonstrukcije, u opsegu potrebnom za život i rad, sukladno poglavlju 9.5. ovih Odredbi, a preporuka je da se u budućnosti usklade s planiranom namjenom.

##### Članak 15.

Na jednoj građevnoj čestici u zoni mješovite, pretežito stambene gradnje može se graditi jedna:

- stambena ili poslovna;
- stambena i poslovna;
- stambeno-poslovna i poslovna građevina;
- poslovna i manja poslovna građevina,

te uz njih prateće gospodarske i pomoćne građevine koje zajedno čine stambenu i gospodarsku cjelinu.

Prateće gospodarske (vezane uz poljoprivredu) i pomoćne građevine na koje se odnosi ovaj članak detaljnije su opisane u člancima 19. i 22. ovih Odredbi.

Stambeni i pomoćni prostori ili građevine iz ovog članka, djelomično ili u cijelosti, mogu se prenamijeniti u poslovne, kao što se poslovne i pomoćne građevine mogu prenamijeniti u stambene, uz uvjet o dozvoljenom broju pojedinih građevina iz 1. stavka ovog članka, te uz uvjet da se osigura potreban prostor za smještaj vozila.

Građevine za smještaj vozila ili parkirališni prostor vlasnik (ili korisnik) mora osigurati na čestici.

##### Članak 16.

Stambenim građevinama smatraju se obiteljske kuće, stambeno-poslovne i višestambene građevine koje služe za stalno stanovanje.

Obiteljska kuća jest građevina stambene namjene na zasebnoj građevnoj čestici s najviše tri stana koja nema više od podruma i tri nadzemne etaže namijenjene stanovanju, te čija razvijena građevinska (bruto) površina ne prelazi 400m<sup>2</sup>, a u koju površinu se uračunava i površina pomoćnih građevina (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremišta i sl.) ako se grade na istoj građevnoj čestici. Nadzemnom etažom smatra se i tavanska etaža namijenjena stanovanju.

Višestambenim građevinama smatraju se građevine s 4 i više stana.

##### Članak 17.

U zoni mješovite pretežito stambene namjene, poslovnim građevinama smatraju se:

a/ za tihe i čiste djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije:

- mali poslovni prostori za uslužne djelatnosti, obrt i kućnu radinost kod kojih se ne javlja buka, zagađenje zraka, vode i tla (intelektualne usluge, trgovine, ordinacije, krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice i sl.)

- ugostiteljske djelatnosti bez glazbe ili s tihom glazbom, s ograničenim radnim vremenom (caffe-i, buffeti i sl.)

- građevine u funkciji turističkih sadržaja (smještajni kapaciteti, te građevine u funkciji seoskog turizma)

- montažne privremene građevine

Privremena građevina jest građevina izgrađena za potrebe gradilišta, za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja, za potrebe održavanja sajмова, javnih manifestacija i sl.

b/ za bučne i potencijalno opasne djelatnosti:

- mali proizvodni pogoni u kojima se obavlja bučna ili potencijalno opasna djelatnost (automehaničarske i proizvodne radionice, limarije, bravarije, kovačnice, stolarije, ugostiteljske građevine i dr.)

Tihe i čiste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene građevine, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

Potencijalno opasne djelatnosti su one u čijem tehnološkom procesu su moguća određena zagađenja (zraka, vode, tla, okoliša), postoji potencijalna opasnost od požara ili pak opasnost po zdravlje ljudi. Potencijalnu opasnost treba ukloniti kroz tehnološka rješenja i uvjete građenja (mjere zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite okoliša i dr.), tj. građevine moraju biti tako izvedene da nisu izvor zagađenja i da su bez štetnih utjecaja na okoliš.

Bučne i potencijalno opasne djelatnosti ne mogu se locirati na substandardnim česticama (užim, odnosno kraćim od propisanih člankom 24. u Odredbama ovog Plana).

Bučne i potencijalno opasne djelatnosti lociraju se prvenstveno u gospodarskim zonama (zone industrije, malog i srednjeg poduzetništva), a ukoliko se nalaze u mješovitim, pretežito stambenim zonama lociraju se na propisanoj udaljenosti od stambenih građevina, odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji iz *Zakona o zaštiti od buke* i drugi posebni propisi koji se odnose na zaštitu zraka, vode i tla.

Parkirališni prostor potreban uz poslovne sadržaje iz ovog članka vlasnik mora osigurati na čestici, ako takav prostor nije osiguran u sklopu koridora javne prometnice.

##### Članak 18.

Poslovni prostori s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima mogu se graditi samo ukoliko su u načinu gradnje i tehnološkom rješenju primijenjene mjere za sprečavanje nepovoljnih učinaka na okoliš, a veličina čestice u dubinu i njen rubni položaj u naselju to omogućavaju.

##### Članak 19.

Prateće gospodarske građevine (u smislu gospodarstava unutar mješovitih, pretežito stambenih čestica), vezane su isključivo uz poljoprivrednu djelatnost.

Takvim građevinama smatraju se:

a/ bez izvora zagađenja: šupe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda i sl.

b/ s potencijalnim izvorima zagađenja: građevine za uzgoj i držanje stoke (staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci, pčelinjaci i sušare-pušnice) i sl.

##### Članak 20.

Gospodarske građevine za uobičajeni uzgoj i držanje stoke za osobne potrebe u okviru obiteljskih domaćinstava su građevine za uzgoj:

- odraslih goveda do 8 komada,
- tovne teladi i junadi do 10 komada,
- ovaca i koza do 20 komada,
- konja do 4 komada,
- odraslih svinja krmača do 5 komada,
- tov svinja do 10 komada,
- peradi do 100 komada,
- sitnih glodavaca do 50 komada.

Gospodarske građevine mogu se graditi za istovremeni uzgoj najviše tri različite vrste uzgoja.

##### Članak 21.

Manje gospodarske građevine s potencijalnim izvorom zagađenja, navedene u prethodnom članku, mogu se graditi u izgrađenom dijelu naselja na gospodarskom dvorištu, udaljeni od pojasa gradnje stambenih i poslovnih građevina minimalno 12m, odnosno 37m od regulacijskog pravca u dubini čestice, te sežu u dubinu do najviše 100m od regulacijskog pravca.



Veličina građevina za držanje stoke, peradi i sitnih glodavaca iz stavka 1. ovog članka ne smije prelaziti veličinu od 90m<sup>2</sup> tlocrtne površine i visine vijenca do 4,0m od razine okolnog tla, a ostale gospodarske građevine s izvorom zagađenja (pčelinjaci, sušare-pušnice i sl.) mogu biti maksimalno 50m<sup>2</sup> tlocrtne površine, s tim da sveukupna izgrađenost čestice ne prelazi 30% njene površine kod minimalnih veličina građevnih čestica.

Na građevnim česticama koje su veće od minimalnih, koeficijent sveukupne izgrađenosti ne smije biti veći od 40% njene površine.

#### Članak 22.

Pomoćnim građevinama smatraju se građevine bez izvora zagađenja, a to su: garaže, drvarnice, spremišta, nadstrešnice i slične građevine koje su nužne za funkcionalno opremanje građevina osnovne namjene.

Površina pomoćne građevine računa se u površinu bruto izgrađenosti čestice.

#### Članak 23.

Unutar mješovite, pretežito stambene zone moguće je uređenje parkovnih i zaštitnih zelenih

površina u svrhu formiranja javnih prostora ugodnih za boravak stanovnika.

U sklopu površina iz prethodnog stavka omogućeno je uređenje i gradnja:

- kolnih i pješačkih putova;
- biciklističkih staza;
- parkirališta;
- športsko-rekreacijskih površina i igrališta.

Iznimno se u zoni parkovnog i zaštitnog zelenila mogu zadržati postojeće stambene i gospodarske građevine u svojoj izvornoj funkciji (bez prenamjene), uz rekonstrukciju u skladu sa člankom 202. u poglavlju 9.5. ovih Odredbi.

### OBLIK, VELIČINA I IZGRAĐENOST GRAĐEVNE ČESTICE

#### Članak 24.

Pri formiranju i određivanju građevnih čestica unutar mješovite zone – pretežito stambene namjene na područjima za razvoj naselja i interpolacijama unutar postojećih dijelova naselja, potrebno je primijeniti slijedeće kriterije za minimalne veličine građevnih čestica i koeficijente izgrađenosti:

Način gradnje građevina	Najmanja širina čestice	Najmanja dubina čestice	Najmanja površina čestice	Koeficijent izgrađenosti građevne čestice Kig*
a/ za gradnju na slobodnostojeći način – slobodnostojeće građevine				
- prizemne	16 m	25 m	400 m <sup>2</sup>	0,3
- katne	18 m	30 m	540 m <sup>2</sup>	0,3
b/ za gradnju na poluotvoreni način – dvojne građevine				
- prizemne	12 m	25 m	300 m <sup>2</sup>	0,4
- katne	14 m	30 m	420 m <sup>2</sup>	0,4

\*Kig – maksimalna bruto izgrađenost čestice

U bruto izgrađenost čestice ulazi bruto izgrađena površina prizemne etaže, odnosno vertikalna projekcija najveće etaže svih građevina ukupno (stambenih, poslovnih, pomoćnih i gospodarskih), ne računajući prepuštene strehe krova.

Nenatkrivene terase u razini terena ili do najviše 60cm iznad razine terena površine do 12m<sup>2</sup>, vanjska stubišta s najviše 4 stube, kao i septičke jame tlocrtne površine do 4m<sup>2</sup> ne ulaze u bruto izgrađenu površinu čestice, dok se za veće površine (visine) od

navedenih računa s 30% njihove ukupne površine koja ulazi u bruto izgrađenu površinu čestice.

U slučaju interpoliranih čestica čija je širina manja od navedenih u tabeli ali ne manja od 10m, nova se građevina može graditi pod uvjetom da je veličina te građevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na bruto izgrađenost, te minimalnu udaljenost od javne površine, susjedne međe i drugih građevina.

Prostornim planovima užeg područja (DPU) mogu se propisati i stroži urbanističko-tehnički uvjeti u pogledu veličine građevne čestice, bruto izgrađenosti čestice, interpolacije i rekonstrukcije građevina.

Iznimno se u prostornim planovima užeg područja (DPU) za pojedine izgrađene dijelove naselja može odrediti da površine građevnih čestica određene u stavku 1. ovog članka mogu biti i manje, ako se slijedi postojeća tipologija gradnje i pod uvjetom da je gradnja na čestici u skladu s ostalim odrednicama ovog Plana.

#### Članak 25.

Minimalna tlocrtna površina stambene, poslovne ili stambeno- poslovne građevine je 64m<sup>2</sup>.

Minimalna tlocrtna površina poslovne građevine koja se gradi na čestici zajedno sa stambenom građevinom je 30m<sup>2</sup>.

Maksimalna tlocrtna površina obiteljske stambene građevine je 400 m<sup>2</sup>, a višestambene i poslovne ili stambeno-poslovne 800m<sup>2</sup>.

Pod pojmom "tlocrtna površina" u ovim Odredbama podrazumijeva se bruto izgrađena površina prizemne etaže, odnosno vertikalna projekcija najveće etaže. U tu površinu se ne računavaju prepuštene strehe krova.

Postojeće građevine koje su veće od onih navedenih u stavku 3. ovog članka, mogu se zadržati uz mogućnost rekonstrukcije definirane u poglavlju 9.5. ovih Odredbi.

#### Članak 26.

Na području Općine Mala Subotica građevine povremenog stanovanja ("vikendice") mogu se graditi u zonama mješovite, pretežito stambene gradnje uz uvjet da zadovolje uvjetima koji vrijede za gradnju stambenih građevina, ali se ne mogu graditi izvan građevinskog područja.

Postojeće građevine povremenog stanovanja koje se nalaze unutar mješovite zone mogu se zadržati s tom namjenom, ali treba težiti njihovoj prenamjeni u stambene, stambeno-poslovne i poslovne građevine.

#### Članak 27.

Bruto izgrađenost čestica za gradnju višestambenih građevina može iznositi max. 40%.

Višestambenim građevinama smatraju se građevine s 4 i više stana i visinom gradnje minimalno P+1, a mogu sadržavati i poslovne prostore.

#### Članak 28.

Kada je sukladno odredbama posebnih propisa potrebno utvrditi površinu zemljišta za redovnu upotrebu višestambene građevine, ista mora sadržavati

zemljište ispod građevine, površinu za održavanje građevine, površinu za privremeno odlaganje komunalnog otpada i smještaj kućnih instalacija, te pristup s javne prometne površine, te parkirališni prostor prema članku 129 ovih Odredbi.

#### Članak 29.

Radi zaštite zatečene povijesne matrice seoskog naselja, u najstarijim dijelovima naselja, unutar postojećih zona već izgrađene individualne stambene gradnje nije dozvoljeno objedinjavanje građevnih čestica. Ova zona određena je u naselju Držimurec na kartografskom prikazu br. 4a, a odnosi se na površine unutar označenih linija (granica zaštite zatečene povijesne matrice seoskog naselja). Okrupnjavanjem čestica poništila bi se zatečena parcelacija i stvorili uvjeti za drugačije stanje u prostoru koje nije u duhu tradicije seoskog naselja.

Unutar zone iz stavka 1. ovog članka nije dozvoljena gradnja poslovnih građevina ukupne tlocrtne površine najveće etaže veće od 300m<sup>2</sup>.

Postojeće poslovne građevine unutar navedene zone čija je tlocrtna površina veća od definirane u stavku 2. ovog članka, mogu se zadržati, ali se ne smiju dograditi ili nadograditi.

### SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI

#### Udaljenost građevina od ruba čestice

#### Članak 30.

Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0m od susjedne međe, ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

Jednom svojom stranom slobodnostojeća građevina se može smjestiti na manju udaljenost od 3,0m od međe, ali ne manju od 0,6m, i to u slučaju da smještaj građevine na susjednoj čestici omogućava postizanje razmaka od 3,0m između građevina.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, udaljenost građevine od međe može biti i manja od 0,6m, ali samo u slučaju zamjenske gradnje, dogradnje i nadogradnje postojećih građevina koje su već izgrađene na udaljenosti manjoj od 0,6m, pod uvjetom da se poštuju ostali uvjeti iz Plana, a osobito u pogledu međusobnog razmaka susjednih građevina.

Na dijelu građevine koja je izgrađena na udaljenosti manjoj od 3,0m od susjedne međe, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori.

Otvorima u smislu stavaka 1. i 4. ovog članka ne smatraju se otklopni prozori maksimalne veličine 60x60cm, ostakljenja neprovidnim staklom, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori maksimalnog promjera 20cm, odnosno stranice 15 x



25cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem.

#### Članak 31.

Dvojne stambene i poslovne građevine grade se na način da se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice, odnosno uz susjednu građevinu s kojom čine oblikovnu cjelinu.

Zid između dviju građevina mora se izvesti kao vatrootporni, a odvod krovne vode i snijega mora se riješiti na pripadajuću česticu.

#### Članak 32.

Gradnja stambenih i poslovnih građevina u nizu kao tipologija gradnje ovim Planom nije dopuštena.

#### Članak 33.

Gospodarske građevine (vezane uz poljoprivredu) koje se grade na čestici u zoni mješovite pretežno stambene namjene, mogu se graditi kao dvojne građevine na susjednoj međi, odnosno kao nizovi takvih građevina (uz poštivanje uvjeta iz članka 31. ovih Odredbi), ili kao samostojeće građevine uz uvjet da od susjednih međa budu udaljene najmanje 3,0m.

Izuzetno, gospodarske građevine (vezane uz poljoprivredu) mogu biti smještene i na manjoj udaljenosti od 3,0m, ali ne manjoj od 0,6m uz uvjet da se omogući postizanje međusobnog razmaka među građevinama od najmanje 4,0m. Udaljenosti iz ovog stavka se ne odnose na specifične vrste gospodarskih građevina (vezanih uz poljoprivredu) koje su ovim Odredbama drukčije definirane.

Udaljenost gnojišta i gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izgrađeni od drveta mora iznositi od susjednih međa najmanje 5,0m.

Izuzetno, udaljenost gnojišta od susjedne međe može biti i manja, ali ne manja od 1,0m, pod uvjetom da se na toj dubini susjedne građevne čestice određuju uvjeti ili već postoji gnojište, odnosno građevina s izvorima zagađenja.

Udaljenost pčelinjaka od susjedne međe ne može biti manja od 5,0m, ako su letišta okrenuta prema međi, a 3,0m ako su okrenuta u suprotnom pravcu.

Postojeće gospodarske građevine (vezane uz poljoprivredu) koje se nalaze na manjoj udaljenosti od onih iz stavaka 1. i 2. ovog članka mogu se rekonstruirati.

Kod specifične vrste životinja, osobito peradi, koje se uglavnom uzgajaju na otvorenom prostoru, ograđeni dio čestice koji služi za boravak tih životinja može se smatrati gospodarskom građevinom (vezanom uz poljoprivredu) na koju se odgovarajuće primjenjuju uvjeti o udaljenostima definirani za tu vrstu građevina.

#### Članak 34.

Pomoćne građevine mogu se graditi na jedan od slijedećih načina:

- prislonjene uz stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovnu građevinu,
- odvojene od stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine,
- na međi kao dvojna građevina s pomoćnom građevinom susjedne čestice,
- unutar stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine (u građevnom sklopu), što se odnosi samo na garaže i spremišta, te slične pomoćne sadržaje.

Pomoćne građevine iz ovog članka, alineja 1. i 2. moraju od ostalih međa biti udaljene minimalno 0,6m.

Pomoćne građevine iz ovog članka, alineja 2. kad se grade kao odvojene u odnosu na osnovnu građevinu mogu biti locirane jedino iza građevine osnovne namjene.

Pomoćne građevine navedene u alineji 3. stavka 1. ovog članka mogu se graditi na granici s jednom susjednom česticom, uz uvjet:

- da se prema susjednoj čestici izgradi vatrootporni zid,
- da se u zidu prema susjedu ne grade otvori,
- da se odvod krovne vode i snijega s pomoćne građevine riješi na pripadajuću česticu.

#### Udaljenost građevina od regulacijskog pravca

#### Članak 35.

Stambene, poslovne i stambeno-poslovne građevine se u pravilu grade na uličnom građevinskom pravcu, a pomoćne, gospodarske i dvorišne poslovne građevine u dubini čestice, iza tih građevina.

Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na čestici, ukoliko konfiguracija terena i oblik čestice, te tradicijska organizacija čestice ne dozvoljavaju način gradnje određen u prethodnom stavku ovog članka.

#### Članak 36.

Stambena, poslovna, odnosno stambeno-poslovna građevina mora se locirati na uličnom građevinskom pravcu koji se određuje prostornim planom užeg područja, odnosno na pravcu koji je već formiran postojećom gradnjom i koji je u tom slučaju obvezujući, u svrhu njegovanja tradicionalne matrice naselja, tj. poistovjećivanja regulacijskog i građevinskog pravca.

U slučaju formiranja novih uličnih poteza, udaljenost uličnog građevinskog pravca od osi uličnog koridora ne može biti manja od 5,0m.

Najveća udaljenost uličnog građevinskog pravca od regulacijskog pravca ne smije prelaziti 10,0m.

#### Članak 37.

Pojas gradnje za stambene i stambeno-poslovne građevine koji nije definiran DPU-om prostire se u dubinu čestice 25,0m od regulacijskog pravca, a gradnja poslovne građevine za čiste i tihe djelatnosti ograničena je po dubini čestice 90m od regulacijskog pravca.

Pojas gradnje za gospodarske i poslovne građevine s izvorima zagađenja prostire se 37,0m od regulacijskog pravca u dubinu čestice tj. na udaljenosti 12,0m od ruba zone stambene, odnosno stambeno-poslovne gradnje.

Pojas gradnje gospodarskih građevina za tov ispod ograničenog kapaciteta iz članka 78. koje prelaze propisane površine iz članka 21. ovih Odredbi, prostire se u dubinu čestice na udaljenosti 70m od pojasa stambene, stambeno-poslovne gradnje, ukoliko se u toj zoni ne remeti očekivani planirani urbani razvoj naselja.

#### Članak 38.

Septičke jame, vodomjerna i revizijska okna i sl. moraju se locirati na udaljenosti najmanje 1,0m od regulacijskog pravca, s unutarnje strane ulične ograde.

#### Međusobna udaljenost građevina

#### Članak 39.

Međusobna udaljenost građevina građenih na slobodnostojeći i poluotvoreni način na susjednim građevnim česticama ne može biti manja od 4,0m za prizemne građevine, a 6,0m za katne građevine.

Iznimno, kad se radi o zamjeni postojeće građevine novom, može se zadržati i postojeća udaljenost između građevina iako je manja od one propisane u stavku 1. ovog članka.

#### Članak 40.

Udaljenost pomoćnih građevina koje se na istoj građevnoj čestici grade odvojeno od stambene, stambeno-poslovne ili poslovne građevine ne može biti manja od 4,0m od građevina osnovne namjene.

Ukoliko se bučne i potencijalno opasne poslovne građevine ne nalaze unutar pojasa definiranog u članku 37. ovih Odredbi, moraju biti od susjednih stambenih građevina udaljene najmanje 12,0m, a od susjednih stambeno-poslovnih i poslovnih građevina s tihim i čistim djelatnostima, te od stambene građevine (ili stambenog dijela građevine u slučaju stambeno-poslovne građevine) vlasnika najmanje 12,0m.

Ukoliko se gospodarske građevine (vezane uz poljoprivredu) s potencijalnim izvorom zagađenja grade u već izgrađenom dijelu naselja, moraju se smještavati na formiranom gospodarskom dvorištu iz članka 21. ovih Odredbi, te od pojasa gradnje stambenih i poslovnih građevina iz članka 37. stavka 2. ovih Odredbi moraju biti udaljene minimalno 12,0m.

#### Članak 41.

Minimalne udaljenosti stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih, te gospodarskih građevina (vezanih uz poljoprivredu) od građevina društvenih djelatnosti koje se mogu graditi i rekonstruirati unutar zone mješovite namjene, pretežito stambene, utvrđene su u poglavlju 4. "*Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti*" člancima 110. i 111. ovih Odredbi.

Postojeće poslovne građevine i gospodarske građevine (vezane uz poljoprivredu) koje se od građevina društvenih djelatnosti nalaze na manjim udaljenostima od onih definiranih člancima 110. i 111. ovih Odredbi, mogu se zadržati i rekonstruirati, ali bez mogućnosti prenamjene u poslovne građevine koje nepovoljno utječu na okolni prostor (već samo za tihe i čiste djelatnosti koje ne privlače veliki promet).

#### Visina građevina

#### Članak 42.

Visina vijenca građevine određuje se u odnosu na kotu konačno uređenog terena građevne čestice s one strane građevine koja je orijentirana na javnu površinu.

Visina vijenca građevine mora biti usklađena s tipologijom gradnje i visinom vijenca susjednih građevina s iste strane ulice s kojima čini cjelinu. U situaciji slobodnostojeće gradnje širina uličnog pročelja građevine ne smije biti manja od visine vijenca iste građevine.

#### Članak 43.

Na području Općine, u zonama mješovite pretežito stambene gradnje, dozvoljava se gradnja stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih i višestambenih građevina maksimalne visine Po+P+1+Potkr. (podrum+prizemlje+1 kat+potkrovlje) ili maksimalne visine vijenca 6,6m za katne građevine, a 5,0m za prizemne građevine.



Visina vijenca poslovne građevine koja se gradi na građevnoj čestici zajedno sa stambenom građevinom može iznositi najviše 5,0m.

#### Članak 44.

U najstarijim dijelovima naselja Držimurec (unutar granica zaštite zatečene povijesne matrice seoskog naselja), s već izgrađenom strukturom, moguća je nova gradnja ili dogradnja postojećih stambenih građevina do maksimalne visine krovnog vijenca 5,6m (visoka prizemnica, odnosno katnica bez mogućnosti uređenja potkrovlja). Ako se radi o adaptaciji ili obnovi postojeće građevine, potrebno je obuhvatiti cijelu građevinu, a ne samo njen dio. Prilikom gradnje novih građevina ili zahvata na već postojećim građevinama potrebno je poštivati tradicijske materijale i oblikovanje građevina.

#### Članak 45.

Visina vijenca gospodarskih i pomoćnih građevina može iznositi najviše 4,0m.

Iznimno od stavka 1. ovog članka visina vijenca spremišta poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih proizvoda može iznositi najviše 5,0m (a silos za stočnu hranu i više).

Visina vijenca gospodarskih građevina za uzgoj životinja koje prelaze površine propisane člankom 21. ovih Odredbi može iznositi najviše 5,0m.

#### Članak 46.

Krovne konstrukcije građevine se mogu izvoditi kao kose ili ravne.

Potkrovljem se smatra dio građevine ispod kose krovne konstrukcije, a iznad gornjeg ruba stropne konstrukcije najviše etaže.

Prozori potkrovlja, mogu biti izvedeni u kosini krova, na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini krova sa svojom krovnom konstrukcijom ovisno o ambijentalnim uvjetima.

Potkrovlje ili mansarda uređeni za stanovanje i poslovnu namjenu kojima je visina nadozida veća od 60cm za jednokatne, odnosno 150cm za prizemne građevine, smatraju se etažom.

#### Članak 47.

Izvedena ravna krovništa mogu se preurediti u kosa. Rekonstrukcija će se izvršiti poštujući autorstvo i stilske karakteristike građevine, a u skladu s ostalim uvjetima iz prethodnog članka.

Rekonstrukcijom dobiveni tavanski prostori iz stavka 1. ovog članka mogu se privoditi stambenoj ili poslovnoj namjeni, ukoliko su zadovoljene sve ostale odredbe ovog Plana.

Postojeći tavanski prostori mogu se prenamijeniti u stambene ili poslovne prostore i u slučajevima kada ukupna izgrađena površina prelazi najveću bruto razvijenu površinu građevine, unutar postojećih gabarita.

#### Članak 48.

Podrumom se smatra najniža etaža ako:

- na ravnom terenu kota gornjeg ruba stropne konstrukcije te etaže nije viša od 1,2m od kote konačno uređenog terena.

#### Oblikovanje i uvjeti za gradnju unutar izgrađenih cjelina

#### Članak 49.

Unutar građevinskog područja, Općina treba poticajnim mjerama stimulirati gradnju:

- interpolacijama – na slobodnim česticama,
- rekonstrukcijom starih građevina,
- dogradnjom i nadogradnjom postojećih građevina,
- zamjenom starih građevina novim.

#### Članak 50.

Kod gradnje nove građevine interpolacijom, kod dogradnje i nadogradnje postojeće, te zamjene stare građevine novom, potrebno je poštovati:

- građevinski pravac određen postojećom gradnjom,
- nagib i položaj krovnih ploha, visinu gradnje susjednih građevina s iste strane ulice,
- gabarit (tlocrt, visina) novoizgrađene građevine moraju biti u skladu sa susjednim građevinama.

#### Članak 51.

U povijesnim sredinama (unutar granica zaštite zatečene povijesne matrice seoskog naselja), gdje dominira tradicionalni način gradnje, u predjelima gdje je uočljiv identitet dijela naselja, identitet slike ulice, nova gradnja mora udovoljiti uvjetima:

- skladan odnos veličine pročelja sa susjednim građevinama,

- skladan odnos širine i visine pročelja,
- usklađenost upotrebe materijala, veličine i ritma otvora, nagiba i položaja krovnih ploha sa susjednom građevinom,
- obavezna primjena opečnog crijepa na krovovima građevina.

#### Članak 52.

Građevine koje se grade kao dvojne moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu. To se osobito odnosi na visinu građevine, nagib krova, kao i na ulično pročelje.

#### Ograde i parterno uređenje

#### Članak 53.

Pravac regulacije je pravac koji razgraničava javnu površinu od građevnih čestica.

Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu.

Kada se javna cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste mora iznositi najmanje:

- kod državne ceste 10,0 metara,
- kod županijske ceste 8,0 metara,
- kod lokalne 5,0 metara,

Udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ostalih ulica ne može biti manja od 3,5m.

#### Članak 54.

Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednoj čestici najveće visine 1,5m.

Iznimno, ograde mogu biti i više, ali ne više od 2,0m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja ili stvaranja urbane slike ulice.

Kameno, betonsko ili opečno podnožje ulične ograde ne može biti više od 50cm. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračno, izvedeno od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika, ili izvedeno kao zeleni nasad (živica).

Ulazna vrata i vrata kolnog ulaza na uličnoj ogradi moraju se otvoriti s unutrašnje strane (na česticu), tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini.

#### Članak 55.

Dio seoske građevne čestice organiziran kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće životinje mora se ograditi ogradom koja onemogućava izlaz stoke i peradi.

Kada se građevna čestica formira na taj način da ima izravni pristup sa sporedne ulice, a svojom stražnjom ili bočnom stranom graniči sa zaštitnim pojasom državne ili županijske ceste, građevna se čestica mora ograditi uz te međe na način koji onemogućava izlaz ljudi i domaćih životinja.

Susjedni dio ograde iz stavka 1. ovog članka gradi vlasnik, odnosno korisnik građevne čestice u cijelosti, ako takva ograda nije izgrađena ranije, odnosno ako se ne gradi istovremeno sa susjedovom.

Ograda iz stavka 1. ovog članka mora se tako postaviti da leži na zemljištu vlasnika građevine, te da je glatka strana okrenuta ulici, odnosno prema susjedu.

#### Članak 56.

Zabranjuje se uređenje partera čestice na način koji bi sprečavao slobodan prolaz uz vodotoke potreban za njihovo redovno održavanje, te koji bi smanjio propusnu moć vodotoka ili na drugi način ugrozio vodotok i područje uz vodotok.

#### Članak 57.

Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se onemoguću otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 1,0m.

#### Članak 58.

Uređenje partera građevne čestice (prilazne staze i stube, vanjske terase, potporni zidovi, cvjetnjaci i sl.) mora se izvesti na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio čestice, minimalne širine 3,0m.

#### Priključak na prometnu infrastrukturu

#### Članak 59.

Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

U slučaju kada građevna čestica graniči s dvije javne prometne površine, istoj se određuje prilaz s javne prometne površine nižeg ranga.

#### Članak 60.

Za pristup čestici s javne ceste u postupku izdavanja potrebne dozvole potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane nadležne uprave za ceste koja tim površinama upravlja.



**Članak 61.**

Građevna čestica mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu minimalne širine 3,0m, odnosno i širi u slučaju prilaza s rangiranih cesta (državnih, županijskih), ukoliko to utvrde nadležne uprave za ceste.

**Komunalno opremanje građevne čestice****Članak 62.**

Stambene, poslovne ili stambeno-poslovne građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti važeće standarde vezano na površinu, vrste i veličine prostorija, a naročito uvjete u pogledu sanitarnog čvora.

**Članak 63.**

Planirana infrastruktura (površine, koridori ili trase) u ovom Planu određena je aproksimativno u prostoru, a točan položaj utvrđuje se detaljnijom projektnom dokumentacijom.

**Članak 64.**

Građenje planiranih građevina unutar građevinskog područja može započeti samo pod uvjetom da je prethodno zadovoljen dogovoreni minimum uređenja građevinskog zemljišta, a to znači da je formirana građevna čestica, te da je do nje moguć kolni pristup s javne prometne površine.

Ako se građevine izvođe prije nego se osiguraju priključci električne energije i pitke vode za blok u kojem se grade, vlasnik (vlasnici) može izvoditi priključke i pojedinačno, o vlastitom trošku, na način i uz suglasnost nadležnih komunalnih službi, kao trajno ili privremeno rješenje.

**Članak 65.**

Ako na dijelu građevinskog područja postoji vodovodna mreža i ako za to postoje tehnički uvjeti, stambena i poslovna građevina se obavezno moraju priključiti na vodovod, a u drugim slučajevima opskrba pitkom vodom se rješava na higijenski način prema mjesnim prilikama.

**Članak 66.**

Otpadne vode ne smiju se ispuštati direktno u vodotoke. Sanitarno-fekalne otpadne vode mogu se ispuštati u kanalizacijski sustav otpadnih voda nakon izgradnje uređaja za pročišćavanje.

Do izgradnje uređaja za pročišćavanje, sanitarno-fekalne otpadne vode moraju se sakupljati u nepropusne septičke jame koje je potrebno redovno održavati.

Tehnološke otpadne vode mogu se ispuštati u kanalizacijski sustav otpadnih voda tek nakon potrebnog predtretmana sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležnih službi, a nakon izgradnje uređaja za pročišćavanje.

Do izgradnje uređaja za pročišćavanje tehnološke vode se moraju sakupljati u sabirne jame koje je potrebno održavati prema posebnim propisima.

U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva, kao ni druge štetne tvari.

Za manje grupacije građevina moguća je gradnja manjih sustava s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda koji osigurava pročišćavanje otpadnih voda do propisane razine za ispuštanje u recipijent II. kategorije.

Oborinske vode mogu se ispuštati u sustav odvodnje oborinskih voda uz obavezno uklanjanje pijeska i mulja, a s parkirališta s 10 i više parkirnih mjesta i preko separatora ulja i masti.

**Članak 67.**

U okviru čestice treba predvidjeti i urediti mjesto za odlaganje otpada. Na čestici se može predvidjeti i urediti mjesto za kompostiranje organskog otpada iz domaćinstva. Navedeno je potrebno prikazati u situacijskom planu uređenja čestice, odgovarajućeg mjerila, koji će biti sastavni dio tehničke dokumentacije u zahtjevu za potrebnu dozvolu.

**Članak 68.**

Priključivanje građevina na električnu i plinsku mrežu, te ostalu infrastrukturu obavlja se sukladno zakonskim propisima i tehničkim uvjetima nadležnog distributera i važećim odlukama Općinskog vijeća Male Subotice.

**2.2.2. Zone zelenila, športa i rekreacije****Članak 69.**

Ovim Planom definirane su unutar građevinskog područja (kartografski prikazi 4a-f) zone rezervirane za zelenilo, šport i rekreaciju. Unutar tih zona mogu se urediti:

- športsko-rekreativni tereni s pratećim građevinama koje su u funkciji športa, rekreacije i turizma,
- urbano zelenilo (drvoredi, parkovi, dječja igrališta i sl.),

- križevi i kapelice,
- zaštitno zelenilo i sl.

Unutar ovih zona mogu se uređivati i prostori sa zdravstvenom funkcijom.

Izgrađenost čestica u ovoj zoni je maksimalno 15%. U tu površinu se ne uračunavaju igrališta na otvorenom.

Maksimalna visina pomoćnih i ugostiteljskih građevina u ovoj zoni može biti prizemlje, s visinom vijenca 3,8m.

U ovoj zoni se ne mogu graditi stambene i poslovne građevine, izuzev ako su u funkciji osnovne namjene, kao prateće građevine. Mogu se graditi npr. dvorane, svlačionice, tribine za gledatelje, servisi za održavanje športske opreme, trgovine športskom opremom, manji prateći ugostiteljski sadržaji, stan domara i sl.

U ovoj zoni se ne mogu graditi radionice ili hale za proizvodnju športske opreme.

Iznimno se u zonama zelenila, športa i rekreacije mogu zadržati postojeće poslovne, stambene i gospodarske građevine u svojoj izvornoj funkciji (bez prenamjene), uz rekonstrukciju u skladu s člankom 202. u poglavlju 9.5. ovih Odredbi.

**Članak 70.**

Unutar građevinskog područja u cilju očuvanja zelenih površina "zelenih trgova" najčešće prostori između prometnica, ne smiju se graditi nikakve građevine osim križeva i poklonaca, dječjih igrališta i uređenje partera (staze, klupe, fontane, skulpture).

"Zeleni trgovi" moraju se hortikulturno urediti ozelenjivanjem autohtonim biljem.

Kod uređivanja staza ili dječjih igrališta ne smije se koristiti asfalt.

Na zelenim površinama uz centralne zone obodno uz prometnice mogu se urediti javna parkirališta.

Postavljanje reklamnih panoa i kioska na zelenim površinama "trgova" nije dopušteno zbog narušavanja vizura i zaštite zelenila.

Preporuča se Općini za svaki "zeleni trg" u naselju izraditi hortikulturni projekt uređenja.

**2.2.3. Prostori izuzeti od nove gradnje unutar građevinskog područja naselja****Članak 71.**

Unutar građevinskog područja na pojedinim dijelovima naselja nije dopuštena gradnja novih građevina i instalacija infrastrukture:

- na javnim zelenim površinama (trgovima),

- unutar vegetacijskog pojasa uz vodotoke u širini minimalno 30m od osi korita, i u pojasu 50m od ruba šume, iznimno je to moguće na izgrađenim građevnim česticama (unutar vegetacijskog pojasa ne smiju ulaziti niti površine novoformiranih čestica),

- na postojećim neizgrađenim prostorima koji okružuju crkve, škole i sl. u radijusu 30m od spomenutih građevina (iznimka su građevine koje sa postojećima čine funkcionalnu cjelinu), te na neizgrađenim prostorima uz groblja na udaljenosti od 100m.

**2.3. Izgrađene strukture izvan građevinskog područja****Članak 72.**

Građevine, koje se u skladu sa *Zakonom o prostornom uređenju* mogu ili moraju graditi izvan građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu i šumsku proizvodnju, korištenje drugih građevina, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajobraza.

Izvan građevinskog područja, na području Općine odobrava se gradnja građevina koje po svojoj namjeni zahtijevaju gradnju izvan građevinskog područja, kao što su:

- građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti:
  - ratarske i sl. farme (stambeno-gospodarski sklopovi),
  - građevine za uzgoj životinja (tovilišta, stočne farme),
  - ribnjaci,
  - plastenici i staklenici,
  - pčelinjaci,
- površine i građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
- površine i građevine za športsko-rekreacijsku namjenu s pratećim ugostiteljsko-turističkim sadržajima,
- infrastrukturne građevine i sustavi (uključujući i groblje),
- manje vjerske građevine (kapelice i raspela),
- građevine posebne namjene.

**2.3.1. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti****RATARSKE I SL. FARME (STAMBENO-GOSPODARSKI SKLOPOVI)****Članak 73.**

Farmom se smatra funkcionalno povezana grupa građevina s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem – poljodjelsko gospodarstvo.



Farme se mogu graditi na poljoprivrednom posjedu (koji se može sastojati i od više čestica) izvan građevinskog područja, ako su ispunjeni uvjeti o veličini posjeda za pojedine grane poljodjelstva:

- ratarstvo	25,0 ha,
- vinogradarstvo	3,5 ha,
- uzgoj povrća	3,0 ha,
- uzgoj voća	1,7 ha,
- rasadnik bilja (uzgoj cvijeća i ljekovitog bilja)	1,0 ha.

Veličina građevinskog zemljišta, na kojem se mogu graditi građevine u funkciji poljoprivrednog gospodarstva, mora biti minimalne površine od 1,0ha, a koeficijent izgrađenosti na tom građevinskom zemljištu može biti najviše 0,4.

Veličina građevinskog zemljišta na kojem se mogu graditi gospodarske građevine za potrebe rasadnika i uzgoja cvijeća (staklenici i prateći poslovni prostori) mora biti minimalne površine 0,3ha, a navedene građevine na čestici moraju činiti cjelinu.

Posjed na kojem se gradi farma mora imati osiguran pristup s javne prometne površine.

#### Članak 74.

Građevine koje se mogu graditi u sklopu farme iz prethodnog članka su:

- stambena građevina - za potrebe stanovanja vlasnika, domara/čuvara (jedan stan),
- gospodarske građevine za potrebe biljne (stočarske proizvodnje, ukoliko je kombinacija sadržaja),
- poslovno-turističke građevine za potrebe seoskog turizma,
- industrijske građevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi,
- kompostarnici biološkog otpada,
- druge prateće građevine prema potrebi.

Površina i raspored građevina iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u postupku ishođenja potrebne dozvole, u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

#### Članak 75.

Minimalna udaljenost građevina iz prethodnog članka od građevinskog područja naselja je 100m, kao i od državne ceste, 50m od županijske i 30m od lokalne ceste.

Sklop građevina farme iz prethodnog članka, na jednoj farmi moraju biti grupirane unutar maksimalno ¼ površine farme.

Maksimalna visina građevina na farmi je Po+P+Potkrovlje, tj. 5,0m do visine vijenca.

Maksimalna tlocrtna površina stambene građevine je 200m<sup>2</sup>, a po 600m<sup>2</sup> za proizvodne, poslovne i gospodarske građevine, uz moguća odstupanja, ukoliko to tehnološki proces zahtijeva, na temelju obrazloženja u idejnom rješenju i dobivene suglasnosti u postupku dobivanja potrebne dozvole.

Za gradnju pojedinih vrsta građevina iz prethodnog članka primjenjuju se odredbe za minimalne udaljenosti od susjednih čestica/posjeda i drugih građevina kao i za gradnju u sklopu građevinskih područja.

#### Članak 76.

Idejnim rješenjem kojim se traži izdavanje potrebnih dozvola za građevine iz članaka 73. i 74. bit će naročito određeno:

- veličina posjeda i površina poljoprivrednog zemljišta predviđena za korištenje,
- vrste poljoprivredne proizvodnje koje će se na njemu organizirati,
- tehnološko rješenje i kapaciteti, broj i veličina potrebnih gospodarskih i industrijskih građevina ovisno o vrsti namjeravane poljoprivredne proizvodnje,
- područje namjeravane gradnje građevina na farmi s predviđenim razmještajem građevina i ostalih sadržaja,
- pristup na javnu prometnu površinu,
- mogućnosti opremanja posjeda komunalnom infrastrukturom (opskrba pitkom vodom, način sabiranja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odlaganje otpada i sl.),
- ozelenjavanje čestice i sadnja zaštitnog drveća,
- potencijalni utjecaj na okoliš i mjere za zaštitu okoliša.

Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje potrebnih dozvola za gradnju farme ne može se parcelirati na manje dijelove.

#### GOSPODARSKE GRAĐEVINE ZA UZGOJ ŽIVOTINJA (TOVILIŠTA, STOČNE FARME)

#### Članak 77.

Za obavljanje gospodarskih djelatnosti - uzgoj životinja (tovilišta, stočne farme) ovim Planom određena su moguća područja za lokacije farmi, na kartografskom prikazu *br. 1/ Korištenje i namjena površina*, u mjerilu 1 : 25000.

#### Članak 78.

U izdvojenim područjima može se dozvoliti gradnja gospodarskih građevina za uzgoj životinja (stoke i peradi) – tovilista.

Površina građevne čestice za gradnju tih gospodarskih građevina ne može biti manja od 2000m<sup>2</sup>, s najvećim koeficijentom izgrađenosti od 0,4.

Gospodarske građevine za uzgoj životinja mogu se graditi na slijedećim udaljenostima:

KAPACITET TOVILIŠTA			UDALJENOST (U METRIMA)		
goveda kom.	svinje kom.	perad kom.	od građevinskog područja	od državne ceste	od županijske i lokalne ceste
100 – 350	100 - 750	5000 - 12500	500	300	100
350 – 1000	750 - 2000	12500 - 25000	500	300	100
preko 1000	preko 2000	preko 25000	500	500	200

U situaciji kada se na užem području ili na susjednim česticama pojavi povećanje kapaciteta tovilista od strane jednog korisnika ili više njih, kapaciteti se zbrajaju pa se prema ukupnom kapacitetu postojećeg i planiranog tovilista primjenjuju udaljenosti zadane u tabeli.

Maksimalna visina vijenca tovilista može iznositi 4,0m.

Kod gradnji gospodarskih građevina za uzgoj životinja čiji je kapacitet manji od navedenog u tablici ovog članka, a dimenzije izgrađene tlocrtne površine gospodarske građevine prelaze 90,0m<sup>2</sup>, udaljenost od pojasa gradnje stambenih građevina ne može biti manja od 100,0m.

Za gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta) kapaciteta preko 500 uvjetnih grla obavezna je izrada studije o utjecaju na okoliš.

#### Članak 79.

Postojeće farme koje imaju legalitet, a ne zadovoljavaju uvjete definirane ovim Odredbama, ne mogu se dalje proširivati. Iste se mogu zadržati uz rekonstrukcije kojima će se poboljšati uvjeti rada i zaštite okoliša.

Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje potrebnih dozvola za gradnju gospodarske građevine za uzgoj životinja ne može se parcelirati na manje dijelove.

#### SEOSKI TURIZAM

#### Članak 80.

U sklopu ratarskih i stočarskih farmi i na seoskim domaćinstvima može se obavljati djelatnost

seoskog turizma s pratećim ugostiteljskim i športsko-rekreativnim sadržajima.

Maksimalni kapacitet ugostiteljske građevine na takvim farmama je 12 ležaja i 24 sjedećih mjesta u restoranu/gostionici/blagovaonici.

Stočarskim farmama se smatraju farme za uzgoj muznih krava, konja, koza, nojeva, odnosno sve farme na kojima se ne tovi stoka i perad.

#### PLASTENICI I STAKLENICI

#### Članak 81.

Na poljoprivrednim površinama koje služe isključivo za uzgoj povrća, voća i cvijeća mogu se graditi staklenici i plastenici. Veličina građevinskog zemljišta mora biti minimalne površine 0,3ha.

Staklenicima se smatraju montažne građevine od stakla na drvenom ili metalnom roštilju, dok su plastenici montažne građevine od plastične folije na drvenom ili metalnom roštilju.

Udaljenost plastenika ili staklenika od ruba susjednih čestica ne može biti manja od 1,0m.

#### SPREMIŠTA U VOĆNJACIMA

#### Članak 82.

Spremišta u voćnjacima mogu se graditi samo na poljoprivrednim česticama čija površina je veća od 1,0ha.

Poljoprivredno zemljište najmanje površine od 1,0ha koje služi kao osnova za izdavanje potrebnih dozvola za gradnju gospodarske građevine (spremišta) za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti ne može se parcelirati na manje dijelove.



Površina gradivog dijela čestice ne može biti veća od 100m<sup>2</sup> kada se gradi na čestici najmanje površine od 1,0ha.

Površina gradivog dijela čestice iz stavka 3. ovog članka može se uvećati za 20m<sup>2</sup> za svakih daljnjih 400 m<sup>2</sup> voćnjaka.

Etažna visina spremišta je prizemna s najvišom visinom vijenca do 3,0m od terena.

Spremišta mogu biti isključivo montažne gradnje.

## LOVAČKE REMIZE

### Članak 83.

Na kultiviranim predjelima Općine Mala Subotica mogu se uređivati lovačke remize koje služe za uzgoj, odnosno održavanje populacije divljači određenog lovnogospodarskog područja.

Lovačke remize su umjetno stvorena staništa, koja služe za uzgoj lovne divljači ili formiraju zaklon za divljač, te ih u tom smislu treba organizirati da budu pretežito nedostupna za ljude.

Na remizama se mogu postavljati samo montažne građevine od prirodnih materijala, u isključivoj funkciji obavljanja osnovne djelatnosti uzgoja, odnosno sklanjanja divljači.

## PČELINJACI

### Članak 84.

Pčelinjaci se mogu izvoditi kao prizemne građevine bez podruma s visinom vijenca do 3,0m od nivoa terena.

Tlocrtna površina pčelinjaka ne može biti veća od 40m<sup>2</sup>, od kojih prostor spremišta ne može biti veći od 12m<sup>2</sup>.

Udaljenost pčelinjaka ne može biti manja od 5,0m od susjedne međe, ako su letišta okrenuta prema međi, a 3,0m ako su okrenuta u suprotnom pravcu.

## RIBNJACI

### Članak 85.

Osnivanje i gradnja ribnjaka može se vršiti samo na saniranim dijelovima šljunčara, a nikako se ne može vršiti iskop zemljišta sa ciljem prenamjene poljoprivrednih ili šumskih površina u ribnjake i uzgajališta.

Projekt na osnovu kojeg je dobivena potrebna dozvola mora osobito dati rješenja stabilizacije obala i okolnog prostora, pejzažno rješenje mikrolokacije, te način sanacije iskopa po prestanku korištenja.

## 2.3.2. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

### Članak 86.

Unutar odobrenog eksploatacijskog polja šljunčare "Držimurec-Strelec" mogu se u skladu sa *Zakonom o rudarstvu, Zakonom o zaštiti okoliša* i ostaloj važećoj zakonskoj regulativi izvoditi rudarski radovi.

Uz *Rudarski projekt* potrebno je izraditi i *Projekt uređenja okoliša* s razrađenim mjerama zaštite okoliša i programom tehničke i biološke sanacije u najmanje tri faze.

Kod izrade navedenih projekata i njihove realizacije potrebno je provoditi *Mjere zaštite okoliša* i *Program praćenja stanja okoliša* u skladu s Rješenjem koje je za namjeravani zahvat izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Po završetku eksploatacije prve faze ili u slučaju trajnog obustavljanja radova obavezno je započeti sanaciju u skladu s navedenim projektima i ovim Planom.

Unutar zona za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, osim opreme potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti (mehanizacija), dozvoljava se postavljanje i privremenih građevina koje su usko vezane na iskorištavanje sirovine, za koje će se veličina, kapacitet i mikrolokacija definirati kroz posebne uvjete nadležnih tijela. Također se dozvoljava postavljanje pratećih građevina za potrebe osoblja (čuvarska kućica, sanitarije, blagovaonica), isključivo montažnih, koje se nakon eksploatacije moraju ukloniti. Maksimalna bruto razvijena površina takvih pratećih građevina ne smije prijeći 100m<sup>2</sup>. Maksimalna visina je prizemnica visine vijenca do 3,6m, bez podruma i potkrovlja.

Ovim Planom ne predviđaju se druge lokacije za eksploataciju šljunka na području Općine.

## 2.3.3. Športsko-rekreacijske i prateće ugostiteljsko-turističke građevine

### Članak 87.

Ovim Planom definirane su na području Općine četiri zone sa športsko-rekreacijskom namjenom na vodi, radi se o sanaciji napuštenih divljih eksploatacijskih površina za vađenje šljunka i pijeska.

Osim spomenutih zona na području Općine neposredno uz naselje Malu Suboticu uz školske športske terene predviđena je veća športsko rekreacijska zona za sve vrste športova.

Sve zone iz ovog članka prikazane su na kartografskom prikazu br. 1/ *Korištenje i namjena površina*.

## Članak 88.

Ovim Planom je određena lokacija namijenjena za razvoj lovnog turizma, prikazana na kartografskom prikazu br. 1/ *Korištenje i namjena površina*, koja je već dijelom zaposjednuta, tj. koju koristi lovačko društvo, a može se dopunjavati potrebnim pratećim sadržajima i širiti u skladu s potrebama.

## Članak 89.

Unutar zona navedenih u člancima 87. i 88., za potrebe športsko-rekreativnih i turističkih sadržaja moguća je gradnja pratećih građevina koje su u funkciji športa, rekreacije i turizma.

Namjena tih građevina može biti ugostiteljska, športska ili pomoćna (spremišta/sanitarije), a ne može biti stambena (bilo za stalno ili povremeno stanovanje).

## Članak 90.

Gradnja športsko-rekreacijskih i pratećih ugostiteljsko-turističkih građevina, koje se u skladu s ovim Planom mogu graditi izvan građevinskog područja navedenih u člancima 87 i 88, nije moguća bez izrade DPU-a za površine veće od 2,0ha.

Detaljnim planom uređenja treba odrediti osnovne programske parametre, prometnu mrežu, te način opskrbe komunalnom infrastrukturom.

Postojeće šumske površine unutar tih zona i lokacija se ne smiju smanjivati.

Maksimalna izgrađenost čestica u ovakvim zonama ne smije prijeći 15%.

## Članak 91.

Građevine koje se grade u zoni i na lokacijama iz članka 87 i 88 mogu biti isključivo prizemnice s uređenim potkrovljem, maksimalne visine vijenca 3,8m, maksimalne bruto razvijene površine prizemne etaže 600m<sup>2</sup>.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, mogu se dozvoliti i veće građevine, ako se radi o građevinama za pojedine športske sadržaje čija pravila to uvjetuju.

Izgrađenost čestica u ovim zonama je maksimalno 15%, u tu površinu se ne uračunavaju igrališta na otvorenom.

Građevine unutar zona športa i rekreacije moraju biti grupirane na način da ne ometaju osnovnu namjenu prostora.

Građevine moraju svojim oblikovanjem i materijalima biti maksimalno uklopljene u prostor u kojem se grade.

Građevine moraju biti izvedene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera.

## 2.3.4. Manje vjerske građevine i spomenici

### Članak 92.

Manje vjerske građevine kao što su kapelice, raspela, spomenici i sl. mogu se graditi prema potrebi uz ceste i putove na način da ne ometaju preglednost na njima i ne ugrožavaju promet.

Ove građevine se moraju svojim oblikovanjem i korištenim materijalima uklapati u prostor u kojem se grade.

## 2.3.5. Postojeća gradnja izvan građevinskog područja

### Članak 93.

Pojedinačne stambene, poslovne i gospodarske građevine, koje se nalaze izvan građevinskog područja, a izgrađene su na temelju građevne dozvole, posebnog rješenja ili prije 15. 2. 1968. g. tretiraju se kao postojeća gradnja izvan građevinskog područja i mogu se adaptirati, sanirati i rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada – ukoliko su u suprotnosti s planiranom namjenom određenom ovim Planom.

Neophodni obim rekonstrukcije za poboljšanje uvjeta života i rada definiran je u poglavlju 9.5. "*Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni*" ovih Odredbi.

## 3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

### Članak 94.

Ovim Planom određuju se uvjeti za smještaj gospodarskih sadržaja (u smislu izgrađenih struktura) i to u građevinskim područjima.

Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja izvan građevinskog područja obrađeni su u poglavlju 2.3. "*Izgrađene strukture izvan građevinskog područja*" ovih Odredbi, a odnose se na:

- ratarske i stočarske farme.

### Članak 95.

Smještaj gospodarskih sadržaja unutar građevinskog područja moguć je unutar mješovitih zona (pretežito stambenih).

Gospodarski sadržaji, tj. poslovne građevine koje se grade u građevinskom području unutar mješovitih pretežito stambenih zona, grade se prema Odredbama ovog Plana, poglavlje 2.2.1.



**Članak 96.**

Za potrebe smještavanja gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju razmjerno veće površine, veći obim prometa (dopremanja i otpremanja većih količina sirovina ili robe), te gradnju specifičnih građevina većih gabarita i smještaj potencijalno opasnih i bučnih djelatnosti, formirane su ovim Planom "rezervirane" gospodarske zone unutar građevinskih područja naselja, prikazane na katastarskim podlogama u mj. 1:5000 (kartografski prikazi br. 4b/ *Građevinsko područje naselja Mala Subotica* i 4f/ *Građevinsko područje naselja Štefanec*).

Unutar "rezerviranih" gospodarskih zona mogu se graditi poslovne građevine, proizvodni i prerađivački pogoni, servisne i zanatske radionice, pilane, skladišta i sl., te ostale prateće građevine i infrastruktura.

U gospodarskim zonama se, osim sadržaja iz prethodnog stavka ovog članka, mogu locirati i veći trgovački kompleksi.

Unutar gospodarskih zona nije dozvoljeno stanovanje, ali su uz obavezno uređivanje zelenih površina unutar čestica, u ovim zonama dozvoljeni manji sadržaji druge namjene u smislu pratećih sadržaja (trgovina, ugostiteljstvo, rekreacija i sl.).

**Članak 97.**

Kod osnivanja zone gospodarske namjene u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja Male Subotice primjenjuje se odredba stavka 1. članka 190. u poglavlju 9.1. "Obveza izrade prostornih planova" ovih Odredbi.

Kod osnivanja gospodarske čestice (malo i srednje poduzetništvo) prema kartografskom prikazu br. 4f *Građevinsko područje naselja Štefanec*, lokacijskom dozvolom potrebno je primijeniti članke 96. do 102. ovih Odredbi.

**Članak 98.**

U sklopu zona gospodarskih djelatnosti gradnja treba biti tako koncipirana da:

- građevine moraju biti udaljene od jedne međe za širinu vatrogasnog koridora koji iznosi 6,0m,
- međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od visine veće građevine (visine vijenca, odnosno sljemena na zabatu strane okrenute drugoj građevini), ali ne manja od širine vatrogasnog koridora,
- visina vijenca može iznositi najviše 8,0m, a iznimno i više za pojedine građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva,

- najmanja veličina građevne čestice može biti 30x40m, površine 1200m<sup>2</sup>,

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,4,

- najmanje 20% od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno, s tim da se ta površina ne može urediti kao parkiralište na perforiranim tlakovima,

- maksimalna visina građevina je Po+P+1, uz mogućnost uređenja potkrovlja,

- visina nadozida može biti najviše 1,2m iznad stropne konstrukcije,

- visina sljemena smije iznositi najviše 12,0m mjereno od konačno uređenog terena, a iznimno i više za pojedine građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva.

- krovišta građevina se mogu izvoditi kao ravna ili kosa, maksimalnog nagiba 30°.

**Članak 99.**

Građevine u zoni gospodarske namjene moraju biti udaljene najmanje 20,0m od građevnih čestica stambenih i javnih građevina.

Građevne čestice gospodarskih djelatnosti moraju biti odijeljene od građevnih čestica stambene, javne i društvene djelatnosti zelenim pojasom ili javnom prometnom površinom.

**Članak 100.**

Minimalna širina pristupne ceste u gospodarskoj zoni je 5,5m.

Gdje to prostorni uvjeti dozvoljavaju, potrebno je između kolnika i nogostupa zasaditi drvo.

U sastavu građevne čestice mora se, a uz javnu prometnu površinu može se osigurati prostor za parkiranje za dovoljan broj parkirališnih mjesta zaposlenih i posjetitelja.

**Članak 101.**

Odvodnja otpadnih voda iz gospodarskih zona može se izvesti putem zasebnog uređaja za pročišćavanje, pojedinačno ili zajednički za više korisnika, a koji mora osigurati propisanu razinu pročišćavanja, ili pak priključenjem na sustav odvodnje naselja, uz potreban predtretman.

Izvedba sustava odvodnje oborinskih i otpadnih voda prema odredbama iz članka 66. i posebnim uvjetima za svaku građevinu zasebno, preduvjet je za gradnju pogona u gospodarskim zonama tj. za dobivanje uporabne dozvole.

**Članak 102.**

Čestice u ovim zonama se moraju ograđivati. Ograda može biti metalna, djelomično zidana, a preporuča se da bude oblikovana živicom.

Ograde mogu biti visoke najviše 3,0m, ako su providne, odnosno 2,0m, ako su neprovidne.

**4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI****Članak 103.**

Građevine i prostori za obavljanje društvenih djelatnosti odnose se na slijedeće sadržaje:

- odgoj i obrazovanje,
- zdravstvo i socijalnu skrb,
- kulturne i društvene sadržaje,
- javne i prateće sadržaje (banka, pošta i sl.),
- šport i rekreaciju,
- vjerske sadržaje.

**Članak 104.**

Ovim Planom se društvene djelatnosti prvenstveno smještavaju u zone centralnih sadržaja, definirane na katastarskim podlogama u mj. 1:5000 (kartografski prikazi br. 4a-f), ali i u zone mješovite, pretežito stambene gradnje.

U zoni centralnih sadržaja mogu se graditi i uređivati i višestambene građevine, te trgovački, ugostiteljski i drugi poslovni sadržaji karakteristični za centar naselja.

**Članak 105.**

Postojeće individualne stambene čestice i građevine u ovoj zoni mogu se zadržati uz dozvoljenu rekonstrukciju definiranu u poglavlju 9.5. ovih Odredbi. Za promjenu namjene ili dogradnju sadržaja koji su u skladu s namjenom zone, mogući su i veći zahvati, poštujući uvjete maksimalne izgrađenosti čestice i potrebnih udaljenosti.

Ne dozvoljava se formiranje novih čestica i gradnja novih građevina individualnog stanovanja u zonama centralnih sadržaja, ukoliko ne sadrže i poslovni prostor predviđen za djelatnost koja je u skladu s namjenom zone.

**Članak 106.**

Sadržaji djelatnosti iz članka 103. smještavaju se u prostoru na slijedeći način:

- za odgoj i obrazovanje – smještavaju se unutar građevinskog područja naselja na način da se ostvare najprimjerenija gravitacijska područja za svaku građevinu. Potreba za ovim ustanovama određuje se temeljem pretpostavljenog udjela djece u

ukupnom stanovništvu i to 8% za predškolske ustanove (uz obuhvat od 76% djece), a 10,5% za osnovne škole, premda se u ovom trenutku ne planiraju nove.

- za zdravstvo i socijalnu skrb – smještavaju se unutar građevinskog područja naselja u skladu s veličinom naselja i posebnim standardima.

- kulturni i društveni sadržaji – smještavaju se unutar građevinskog područja naselja prema potrebi.

- javni i prateći sadržaji (banka, pošta i sl.) – smještavaju se unutar građevinskog područja naselja prema potrebi.

- za šport i rekreaciju – smještavaju se unutar ili izvan građevinskog područja naselja.

- za vjerske građevine – smještavaju se u pravilu unutar građevinskog područja naselja, a manje kapelice, raspela i sl. i izvan građevinskog područja naselja.

**Članak 107.**

Za gradnju građevina iz čl. 103. koriste se slijedeći orijentacijski normativi:

- za primarnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu zaštitu (dom za starije osobe) 0,10m<sup>2</sup>/stanovniku,
- za djelatnost društvenih i kulturnih organizacija 0,20m<sup>2</sup>/stanovniku,
- za javne djelatnosti (pošte, banke i sl.) 0,10m<sup>2</sup>/stanovniku,
- za odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima.

Navedeni normativi m<sup>2</sup>/stanovniku razvijene tlocrtne površine određuju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja naselja ovim sadržajima, no ukoliko postoje mogućnosti i interes pojedinih investitora, površine građevina mogu premašiti navedene normative.

**Članak 108.**

Bruto izgrađenost čestica za gradnju građevina iz članka 103. ne može biti veća od 40%.

**Članak 109.**

Visina građevina iz članka 103. sa stanovanjem kao pratećom namjenom ne može biti viša od P+2, uz mogućnost uređenja potkrovlja i podruma, odnosno 10,0 metara do vijenca građevine, smještenih u zoni centralnih sadržaja.



Građevina čija je osnovna namjena kultura i sadrži društvenu infrastrukturu, organizacijom i oblikovanjem daje obilježje prostoru centra, formira sliku naselja, sliku središta, definira i javne prostore, prostore komunikacije.

Iznimno, stavak 1. ovog članka se ne odnosi na sakralnu građevinu koja može biti i viša, odnosno dijelovi građevine (zvonici).

#### Članak 110.

Udaljenost građevina iz članka 103. od susjedne međe mora iznositi najmanje 3,0m.

Udaljenost građevina iz članka 103. od susjedne međe individualne stambene građevine ne može biti manja od 5,0m, a od same individualne stambene građevine ne može biti manja od jedne visine veće građevine.

#### Članak 111.

Međusobna udaljenost slobodnostojećih građevina u zonama centralnih sadržaja ne može biti manja od visine veće građevine.

Ako se višestambena građevina gradi sjeverno od postojeće građevine javne namjene njezina udaljenost od te građevine mora iznositi najmanje dvije visine južne građevine, odnosno ako se južno od stambene građevine gradi nova građevina, njezina udaljenost od postojeće građevine ne može biti manja od dvije vlastite visine.

#### Članak 112.

Najmanje 20% građevne čestice namijenjene gradnji građevina društvene namjene mora biti uređeno kao zelena parkovna površina.

Uz dječji vrtić i jaslice, osnovnu ili srednju školu obavezno je osigurati slobodne zelene površine za igrališta i boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima.

#### Članak 113.

Do građevnih čestica na kojima će se graditi građevine iz članka 103. potrebno je osigurati javnu prometnu površinu, osposobljenu za promet vatrogasnih vozila, minimalne širine kolnika 5,0m.

Unutar zone potrebno je osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta za osobna vozila, na otvorenim parkiralištima ili u garažama (1,5 parkirališnih mjesta po stanu, te normativi za poslovne sadržaje u skladu s člankom 129. ovih Odredbi).

#### Članak 114.

Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni

materijali, moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, naseljem kao cjelinom i krajobrazom.

#### Članak 115.

Kod projektiranja građevina iz članka 103., kao i kod višestambenih građevina, obavezno je pridržavati se *Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.*

#### Članak 116.

Na građevnoj čestici društvenih sadržaja može se odobriti postava privremene montažne građevine - kioska, ukoliko je djelatnost koja će se u kiosku obavljati kompatibilna s funkcijom društvene djelatnosti, odnosno sa centralnim značajem lokacije na koju se postavlja.

Kiosk mora udovoljiti estetskim kriterijima (mora biti industrijski serijski proizvod, odnosno u specifičnim slučajevima oblikovanje mora biti primjereno ambijentalnim karakteristikama lokacije).

Kiosk se treba locirati u građevinskom pravcu s okolnim građevinama, a može biti najveće tlocrtne površine do 12m<sup>2</sup> bez mogućnosti prigradnji, terasa i nadstrešnica.

Djelatnosti i postava kioska ne smiju ometati funkcioniranje građevne čestice na kojoj je postavljen, niti susjednih građevina i prometa.

Grupa privremeno-montažnih građevina - kioska - se na površinama društvenih sadržaja može postaviti samo na temelju prostornog plana užeg područja - DPU.

### 5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA/TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

#### Članak 117.

Na području Općine postoje i planirane su građevine, koridori i površine slijedeće prometne i komunalne infrastrukture:

- prometna infrastruktura;
- cestovni promet (ceste, biciklističke staze, pješačke staze i putovi),
- pošta i javne telekomunikacije,
- energetski sustav;
- elektroopskrba,
- plinoopskrba,

- vodnogospodarski sustav;
- vodoopskrba,
- odvodnja,
- zaštita od štetnog djelovanja voda,
- groblja.

Površine i građevine navedene infrastrukture prikazane su u kartografskim prikazima br.: *2a/Promet, 2b/Pošta i telekomunikacije, 2c/Energetski sustav - plin i nafta, 2d/Energetski sustav - elektroopskrba, 2e/Vodnogospodarski sustav*; u mjerilu 1:25000, na način odgovarajući mjerilu prikaza.

#### Članak 118.

Infrastrukturnim građevinama smatraju se linijske i površinske građevine prometnog, telekomunikacijskog, energetskog, vodnogospodarskog sustava, odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

Vrste i tipovi građevina određeni su posebnim zakonskim propisima.

#### Članak 119.

Detaljno određivanje trasa prometnica i druge infrastrukture koja je određena ovim Planom, utvrđuje se detaljnijom dokumentacijom (projektnom, detaljnim planom uređenja i sl.), vodeći računa o lokalnim i mikrolokacijskim mogućnostima i drugim okolnostima.

Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se posebnih uvjeta i propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja.

### PROMETNA INFRASTRUKTURA

#### Cestovni promet

#### Članak 120.

Područjem Općine prolazi mreža razvrstanih javnih cesta, čiji su koridori definirani na kartografskom prikazu, br. *1/ Korištenje i namjena površina*, u mjerilu 1 : 25000, i br. *2a/ Prometna infrastruktura*, u mjerilu 1 : 25000.

#### Članak 121.

Izgradnja pratećih sadržaja (benzinske postaje, odmorišta, skladišta i odlagališta za potrebe cestarskih službi) uz županijske i lokalne ceste izvan građevinskog područja moguća je uz uvjete određene u projektnoj dokumentaciji rekonstrukcije cesta ili za

izvođenje novoplaniranih cesta, uz uvjet da budu smješteni u planskom koridoru ceste.

#### Članak 122.

Ovim Planom se određuje da se uz kategorizirane ceste treba omogućiti gradnja i uređivanje biciklističkih staza, tako da im širina bude najmanje 1,5m za jedan smjer, a nagib, u pravilu ne veći od 4%.

Gradnju i uređivanje biciklističkih staza moguće je izvesti:

- 1/ u drugoj razini, odvojeno od kolnika,
- 2/ u istoj razini, fizički odvojeno od kolnika zelenim pojasom.

Iznimno, kad to prostorne mogućnosti ne dopuštaju:

- 3/ u istoj razini, horizontalnom signalizacijom odvojeni dio kolnika.

#### Članak 123.

Postavljanje reklamnih panoa uz kategorizirane prometnice (državne i županijske) izvan građevinskog područja i izvan pojasa ceste nije dozvoljeno zbog narušavanja vizura i krajobraza, a unutar građevinskog područja nije dozvoljeno na javnim zelenim površinama, te u blizini vrijedne graditeljske baštine iz članka 157., 158., 159. i 160. (pilovi, kapelice, crkve).

Reklamni panoi mogu se postavljati unutar građevinskog područja naselja na pojedinačnim građevnim česticama u zonama stanovanja i centralnih sadržaja, te športa i rekreacije na način:

- ukupne površine panoa do 2m<sup>2</sup> i maksimalne visine do 3,0m od uređenog terena
- da ne smanjuju prometnu preglednost prilaza čestici i parkirališnim površinama
- da su od linije regulacije udaljeni najmanje 1,5m
- da su od građevina na susjednim česticama udaljeni najmanje 3,0m.

Unutar granica gospodarskih zona, uz prometnice se mogu postavljati reklamni panoi s reklamnom površinom iznad 2,0m<sup>2</sup> do najviše 6,0m<sup>2</sup> i do visine 4,0m od uređenog terena i pod uvjetom:

- da ne smanjuju prometnu vidljivost ulica, preglednost prilaza čestici i parkirališnim površinama
- da su od osi kolnika minimalno udaljeni 7,0m



- od ruba pješačke ili biciklističke staze 2,5m.

#### Članak 124.

Prilikom uređenja postojeće ulične mreže, kao i otvaranja novih ulica, potrebno je voditi računa da minimalna širina koridora između uličnih ograda omogućuje gradnju dvosmjernog kolnika i pješačkih staza, a na križanjima osigura izvedbu minimalnog radijusa od 6,0m, a u slučaju teretnog i/ili autobusnog prometa i više.

Detaljnijom razradom (detaljni plan uređenja, projekt i sl.) potrebno je definirati položaj instalacija komunalne infrastrukture u koridoru ulice, a po potrebi i u prostoru između ulične ograde i građevinskog pravca ulične građevine.

U slučaju da se ne izrađuje detaljnija planska ili projektna dokumentacija, načelno se komunalne instalacije polažu izvan kolnika (osim eventualno kanalizacije), ispod nogostupa ili u pojasu između ulične ograde i građevinskog pravca ulične građevine.

Raspored instalacija komunalne infrastrukture u pravilu se utvrđuje tako da se jednom stranom ulice polažu instalacije elektroopskrbe i telekomunikacija, te eventualno kanalizacije (ukoliko se ona ne polaže ispod kolnika), a drugom stranom ulice se polažu vodovodne i plinske instalacije.

#### Članak 125.

Sve javne prometne površine, unutar građevinskog područja, na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica ili su uvjet za formiranje građevne čestice moraju biti vezane na sustav javnih prometnica, a moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture.

#### Članak 126.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar građevinskog područja i izdvojenog građevinskog područja uz koju se grade ili postoje stambene ili druge građevine, te na koju te građevine imaju izravan pristup.

Državne, županijske ili lokalne ceste (javne ceste), smatraju se tom vrstom ceste i kad su u funkciji ulice u naselju.

Ulica iz stavka 1.ovog članka mora imati najmanju kolovoznu širinu 5,5m (za dvije vozne trake), odnosno 3,5m (za jednu voznu traku).

Samo jedna vozna traka može se graditi iznimno, na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se na svakih 100m uredi ugibalište, odnosno u slijepim ulicama čija dužina ne prelazi 100m na preglednom dijelu ili 50m na nepreglednom.

#### Članak 127.

Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogućnost gradnje odvodnog jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne može biti manja od one određene u članku 53. ovih Odredbi.

Izuzetno, slijepa ulica može se izvesti kao jedinstvena kolno-pješačka površina bez nogostupa ili s nogostupom samo uz jednu njenu stranu, u istoj razini.

Ovim Planom se uz mjesne ulice predviđa uređenje pločnika za kretanje pješaka u širini koja ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 0,75m.

Ne dozvoljava se gradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprječavaju proširivanje preuskih ulica, uklanjanje oštih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozača i time ugrožavaju promet.

#### Članak 128.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonsko-urbanističkih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

#### Članak 129.

Idejnim rješenjem za izdavanje potrebne dozvole za gradnju poslovnih, proizvodno-servisnih, športsko-rekreativnih i javnih građevina utvrđuje se obveza osiguranja parkirališnih mjesta za osobna ili teretna vozila.

Dimenzioniranje minimalnog broja parkirališno-garažnih mjesta (PGM) za građevine iz prethodnog stavka ovog članka je na osnovu normativa iz slijedeće tablice:

Namjena građevine		broj mjesta na	potreban broj mjesta
1.	industrija i skladišta	1 zaposlenik	0,45 PGM
2.	uredski prostori	1000 m <sup>2</sup> *	20 PGM
3.	trgovina	1000 m <sup>2</sup> *	40 PGM
4.	banka i pošta – usluge	1000 m <sup>2</sup> *	40 PGM
5.	ugostiteljstvo	1000 m <sup>2</sup> *	40 PGM
6.	višenamjenske dvorane i sakralne građevine	1 gledatelj	0,15 PGM
7.	športske građevine	1 gledatelj	0,2 PGM
8.	višestambene građevine	1 stan	1,5 PGM

\* korisnog prostora

Za društvene sadržaje kao što su vjerske, školske, socijalne, zdravstvene i sl. ustanove, broj potrebnih parkirališno-garažnih mjesta se izvodi iz normativa danih u tabeli, npr. kao uredi, usluge ili polivalentne dvorane, ili kao kombinacija ponuđenih sadržaja.

U sastavu građevne čestice mora se, a uz javnu prometnu površinu u sklopu zelenog pojasa ispred čestice može se osigurati prostor za parkiranje za dovoljan broj parkirališnih mjesta zaposlenih i posjetitelja.

#### Članak 130.

Na javnim parkiralištima potrebno je osigurati parkirališta za vozila invalida i to najmanje 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta, odnosno najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 parkirališnih mjesta.

#### Članak 131.

Ovim Planom predviđa se korištenje mjesnih i međumjesnih ulica za javni gradski prijevoz. Na odgovarajućim mjestima potrebno je predvidjeti autobusna stajališta s nadstrešnicama za putnike.

Nadstrešnice moraju biti montažne konstrukcije - metalne s transparentnim bočnim i stražnjim stranama.

Autobusna stajališta ne mogu se locirati na javnim zelenim površinama u okruženju poklonaca, kapelica, raspela, tj. općenito spomenika kulture i sl.

#### Pošta i javne telekomunikacije

#### Članak 132.

Ovim Prostornim planom predviđena rekonstrukcija postojeće TK mreže, uz manja proširenja, te postizanje veće iskorištenosti i iskoristivosti mreže, vršit će se u skladu s propisima i tehničkim uvjetima nadležnog distributera.

Sve mjesne i međumjesne telekomunikacijske veze (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica.

#### Članak 133.

U gradovima i naseljima s gradskim obilježjem, prigodom gradnje poslovne građevine ili stambene građevine razvijene građevinske (bruto) površine više od 400m<sup>2</sup> s više od dva stana, investitor te gradnje mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatničke telekomunikacijske vodove i za vodove za kabelsku televiziju, potrebnu samo za tu građevinu,

a što se prikazuje u projektu instalacija – projekt slabe struje koji je sastavni dio glavnog projekta.

U građevine iz 1. stavka ovog članka investitor mora ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni građevine, koja uključuje i vodove za zajednički antenski sustav i kabelsku televiziju.

#### Članak 134.

Ukoliko se ukaže potreba za gradnjom/postavom visokih stupova/građevina (za potrebe HTRONET ili VIPNET GSM-a ili sl.), iste se mogu locirati isključivo izvan građevinskog područja na udaljenosti od minimalno 500m od granice građevinskog područja naselja, na područjima koja nisu osobite prirodne i krajobrazne vrijednosti, što znači da se ne smije graditi na vizualno eksponiranim područjima i točkama, potezima značajnim za panoramske vrijednosti krajobraza, te u blizini vrijedne graditeljske baštine (pilovi, arheološki lokaliteti).

Radi zaštite tih vrijednosti, prilikom određivanja lokacije za spomenute stupove potrebno je obavezno zatražiti mišljenje *Konzervatorskog odjela* u Varaždinu, koje je potrebno ishoditi kao jedan od uvjeta za izdavanje *Rješenja* o postavljanju predmetnih stupova.

Građevine iz stavka 1. ovog članka moraju se načinom gradnje i hortikulturnim zahvatima maksimalno moguće uklopiti u prostor u kojem se grade/postavljaju, a ovisno o posebnim propisima.

Prilikom gradnje građevina iz stavka 1. ovog članka potrebno je pridržavati se i posebnih uvjeta sigurnosti, te zaštite okoliša i prirode.

#### Članak 135.

Telekomunikacijski sustavi raznih korisnika koji se vežu na antenske stupove moraju se, gdje god je to moguće, grupirati na jedan antenski stup.

#### ENERGETSKI SUSTAV

##### Elektroopskrba

#### Članak 136.

Na osnovu detaljnije elaboracije opremljenosti naselja električnom energijom potrebno je dati optimalna rješenja snabdijevanja pojedinih naselja ili dijelova naselja. Osobito se to odnosi na planirane gospodarske zone.

Daljnje širenje 10(20)kV mreže odvijat će se sukladno potrebama konzumenata i mogućnostima HEP-a, uz potrebno poboljšanje kvalitete postojeće mreže.



Podzemni vodovi se moraju polagati uzduž postojećih prometnica. Pri gradnji unutar građevinskih područja mora se voditi računa o zračnim vodovima, tj. moraju se poštivati minimalne propisane udaljenosti.

Postojeće zračne 10kV vodove treba postupno zamijeniti podzemnim energetskim kabelima sukladno konfiguriranju nove 10kV kabela mreže i usklađeno s namjenom prostora.

#### Plinoopskrba

##### Članak 137.

Plinifikacija naselja u Općini gotovo je u potpunosti realizirana. Unutar izgrađene mreže predviđa se povećanje broja priključaka, te gradnja novih i rekonstrukcija postojećih mjerno-redukcijskih stanica.

Projektirane nove plinske mreže treba polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica.

##### Članak 138.

Distributer zemnog plina treba preventivnim održavanjem i nadzorom postojećeg sustava ukloniti, odnosno smanjiti na minimum mogućnost nastanka neplaniranih kvarova koji mogu imati za posljedicu i privremeno zagađenje okoliša.

##### Članak 139.

Sve planirane zahvate uz magistralni plinovod potrebno je izvoditi uz suglasnost nadležnog distributera, odnosno vlasnika plinovoda.

##### Članak 140.

Trafostanice, telefonske centrale i plinske redukcijske stanice kada se ne grade u sklopu druge građevine potrebno je uklopiti u izgrađenu strukturu naselja na zasebnoj građevnoj čestici, ali tako da se ne smiju locirati na javnim zelenim površinama u središtu naselja, na vizualno istaknutim mjestima.

#### VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

##### Vodoopskrba

##### Članak 141.

Predviđeno proširenje postojeće vodovodne mreže treba temeljiti na postojećoj koncepciji vodoopskrbe ("*Studija vodoopskrbe Međimurske županije*").

Najmanji profili hidrantske mreže, potrebna oprema, način izvedbe protupožarne zaštite propisan je posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

##### Članak 142.

Planirana gradnja u gospodarskoj zoni obavezno se priključuje na sustav javnog vodovoda.

##### Članak 143.

Radi osiguranja od požara potrebno je na svim javnim površinama predvidjeti hidrante za priključenje vatrogasnih uređaja, na međusobnim udaljenostima predviđenim posebnim propisima.

Na površinama urbanog zelenila, parkovno uređenim površinama u drugim zonama unutar građevinskog područja naselja, kao i na rekreacijskim površinama izvan naselja, treba locirati, tj. odabrati hidrante oblikovane primjereno uređenju površina.

#### Odvodnja

##### Članak 144.

Rješenje odvodnje otpadnih voda u naseljima Općine Male Subotice temelji se na gradnji javne kanalizacije u skladu s odrednicama koje su definirane "*Studijom odvodnje Međimurja*", a do realizacije iste s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, na dobro izvedenim nepropusnim septičkim jamama i sabirnim jamama koje treba redovno održavati prema posebnim propisima.

Odvodnja oborinskih voda u javnu kanalizaciju mora se provoditi preko slivnika s taložnicom, a za parkirališta s 10 i više parkirnih mjesta i preko separatora ulja i masti.

##### Članak 145.

Na temelju "*Studije odvodnje Međimurja*" za sva naselja Općine potrebno je pristupiti izradi projektne dokumentacije za razdjelni sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Realizaciji odvodnje za pojedina područja naselja potrebno je pristupiti u cijelosti, prema projektnoj dokumentaciji – gradnji kanalizacijske mreže zajedno s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Ne dozvoljava se ispuštanje otpadnih voda u kanalizacijsku mrežu prije izgradnje uređaja za pročišćavanje.

Izričito se zabranjuje ispuštanje otpadnih voda u sustav za odvodnju oborinskih voda.

##### Članak 146.

Sve otpadne i oborinske vode treba prije ispuštanja u recipijent tako tretirati da se uklone sve štetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda mora biti takav da osigura zadržavanje vodotoka-recipienta na razini zahtijevane II. kategorije.

##### Članak 147.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora se locirati izvan građevinskog područja prema kartografskom prikazu br. 2e u mjerilu 1 : 25000, a planirani prostor potrebno je odrediti tako da pored tehnoloških uvjeta zadovoljava i prostorne uvjete: njegov položaj ne smije izazivati nepovoljne utjecaje na okoliš (ne smije izazivati zahvate na vodotocima, krčenje šuma, šumaraka), te ne može biti smješten na vizualno istaknutim mjestima.

##### Članak 148.

Svi postojeći i planirani proizvodni pogoni, pogoni malog i srednjeg poduzetništva moraju imati osigurano pročišćavanje tehnoloških voda do razine propisane posebnim propisima prije ispuštanja u sustav odvodnje otpadnih voda.

Gospodarske građevine za uzgoj životinja (tovilišta) moraju osigurati zbrinjavanje otpadnih voda prema posebnim propisima.

Preporuča se zajednički koncipirati odvodnju gospodarskih zona i naselja, ili dijela naselja sa usklađivanjem sa "*Studijom odvodnje Međimurja*".

Do izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpadne vode se moraju zbrinjavati prema odredbama iz članka 66. ovih Odredbi.

#### GROBLJE

##### Članak 149.

Ovim Planom predviđena su proširenja postojećih groblja u naseljima Maloj Subotici, Benkovec-Jurčevac, Strelec i Palovec, a prema kartografskim prikazima br. 4a, 4b, 4c.

Ostali uvjeti koji se odnose na prostor groblja definirani su važećim zakonskim propisima.

Za gore navedena groblja planirano je u neposrednoj okolini i uređenje parkirališnih površina, na način da se izvedu u sipini ili šupljim betonskim zatravljenim elementima. Zabranjuje se asfaltiranje.

#### 6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

##### 6.1. Zaštićene prirodne vrijednosti

##### Članak 150.

Na području Općine Mala Subotica prema *Zakonu o zaštiti prirode* nalaze se sljedeće zaštićene prirodne vrijednosti:

- spomenik parkovne arhitekture – MALOLISNA LIPA (*Tilia cordata*).

Kategorija zaštite prikazana je na kartografskom prikazu br. 3/ *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora*.

Za sve zaštićene prirodne vrijednosti na području Općine potrebno je osigurati poštivanje odredbi *Zakona o zaštiti prirode*, a zahvate uskladiti sa zakonima i mjerama zaštite, uz ishođenje potrebnih uvjeta nadležnih institucija.

##### Članak 151.

Na spomeniku parkovne arhitekture iz članka 150. alineja 3 i u njegovoj neposrednoj blizini nisu dopuštene radnje koje bi ugrožavale njegova obilježja i vrijednosti zbog kojih je zaštićen.

Sve radnje koje se obavljaju na zaštićenom spomeniku parkovne arhitekture potrebno je vršiti uz nadzor stručnjaka (javna ustanova). Kad se namjerava poduzeti neka radnja kojom se ne oštećuje i ne mijenja vrijednost zaštićenog spomenika, to se može učiniti samo temeljem posebnog akta (uvjeti zaštite prirode).

##### Članak 152.

Na području Općine rastu i obitavaju biljke i životinje zaštićene prema propisu o zaštiti prirode, a nabrojene su u poglavlju "*Polazišta*" ovog Plana. Zabranjene su radnje kojima se zaštićene biljke i životinje ometa i uznemiruje u prirodnom životu i slobodnom razvoju (branje, uklanjanje, oštećivanje, rastjerivanje, proganjanje, hvatanje i dr.).

Osim zaštićenih biljnih vrsta na području Općine rasprostranjene su i ugrožene biljne vrste čija brojnost opada, a staništa im nestaju. Za ugrožene biljne vrste koje su nabrojene u poglavlju "*Polazišta*" ovog Plana preporuča se da vrijede ista ograničenja kao i za zaštićene biljne vrste.



## 6.2. Ostale krajobrazne i prirodne vrijednosti

## Članak 153.

Kod namjeravanih zahvata uz vodotoke i u pripadajućem im vegetacijskom pojasu potrebno je poštivati uvjet da u prirodnim inundacijama nije dozvoljena gradnja radi zaštite ljudi i imovine i zbog očuvanja cjelovitosti prirodnog vodnog krajobraza.

Kod izvođenja hidrotehničkih radova potrebno je zahvate izvoditi uz maksimalno očuvanje izvornih obilježja prostora.

## Članak 154.

Postojeće šume treba maksimalno zaštititi i očuvati, pa nije dozvoljena njihova prenamjena i krčenje.

Potrebno je zaustaviti negativan trend krčenja privatnih šuma kroz *Programe gospodarenja privatnim šumama*, čiju izradu treba potaknuti i s razine Općine.

Poželjno je pošumljavati nekvalitetna i neobrađena poljoprivredna tla, proširivati šumske površine na te prostore.

## Članak 155.

Kao mjeru zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti potrebno je racionalizirati i sektorski usuglašeno objedinjavati sve nadzemne infrastrukturne koridore.

## 6.3. Kulturna baština

## Članak 156.

Zaštitu kulturnih dobara treba provesti njihovom identifikacijom - izradom inventara kulturnih dobara, dokumentiranjem - uspostavljanjem arhiva podataka i revizijom postojeće evidencije (uspostavljanje ili skidanje zaštite).

## Članak 157.

Na području Općine Mala Subotica graditeljska baština koja je zaštićena prema važećem *Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara* je slijedeća:

- u naselju Mala Subotica – župna crkva Porođenja Marijinog,
- kurija župnog dvora,
- u naselju Sveti Križ – kapela sv. Križa.

Osim samih građevina navedenih u stavku 1. ovog članka, zaštićena je i njihova neposredna okolina. Prostorne međe neposredne okoline definirane su u *Rješenju o zaštiti*. Za sve zahvate obnove, sanacije,

restauracije, rekonstrukcije ili bilo kakve druge radove na spomenutim građevinama kao i u njihovoj neposrednoj okolini, potrebno je od nadležne službe za zaštitu kulturne baštine ishoditi zakonom propisane uvjete i odobrenja.

## Članak 158.

Od evidentirane graditeljske baštine i javne plastike na području Općine nalaze se:

- |                  |  |
|------------------|--|
| u Maloj Subotici | - poklonac sv. Imbre<br>- kapelica sv. Florijana<br>- poklonac sv. Roka<br>- poklonac sv. Trojstva<br>- poklonac Gospe Anđeoske<br>- raspelo iz 1934.<br>- raspelo u polju iz 1802.<br>- raspelo na raskrižju<br>- raspelo na groblju iz 1894.<br>- raspelo na groblju u Benkovcu iz 1894. |
| u Držimurcu      | - poklonac sv. Križa u naselju<br>- poklonac sv. Križa blizu groblja<br>- poklonac sv. Ivana Nepomuka  |
| u Palovcu        | - poklonac sv. Tri Kralja<br>- poklonac sv. Florijana<br>- raspelo s Marijom od sedam žalosti iz 1914.<br>- pil s raspekom i Marijom Dolorosom iz 1737.<br>- raspelo na groblju iz 1894.   |
| u Strelcu        | - kapela sv. Ane iz 1907.  |
| u Štefancu       | - kapela sv. Obitelji<br>- poklonac Štefana Kralja<br>- poklonac s raspekom iz 1809.<br>- raspelo iz 1910.<br>- raspelo iz 1911.   |
| u Svetom Križu   | - raspelo iz 1860.   |

## Članak 159.

Ovim Planom predlaže se za poklonac sv. Imbre u Maloj Subotici i pil s raspekom i Marijom Dolorosom iz 1737. g. u Palovcu provesti postupak zaštite u skladu s važećim *Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara* (NN br. 69/99).

## Članak 160.

Sukladno članku 17. *Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara* (NN br. 69/99), moguće je pokrenuti inicijativu za zaštitu kulturnih dobara na lokalnoj razini.

Ovim Planom predlaže se na lokalnoj razini zaštititi:

- |                  |  |
|------------------|--|
| u Maloj Subotici | - kapelica sv. Florijana<br>- poklonac sv. Roka<br>- poklonac sv. Trojstva<br>- poklonac Gospe Anđeoske<br>- raspelo iz 1934.<br>- raspelo u polju iz 1802.<br>- raspelo na raskrižju<br>- raspelo na groblju iz 1894.<br>- raspelo na groblju u Benkovcu iz 1894. |
| u Držimurcu      | - poklonac sv. Križa u naselju<br>- poklonac sv. Križa blizu groblja<br>- poklonac sv. Ivana Nepomuka  |
| u Palovcu        | - poklonac sv. Tri Kralja<br>- poklonac sv. Florijana<br>- raspelo s Marijom od sedam žalosti iz 1914.   |
| u Strelcu        | - kapela sv. Ane iz 1907.  |
| u Štefancu       | - kapela sv. Obitelji<br>- poklonac Štefana Kralja<br>- poklonac s raspekom iz 1809.<br>- raspelo iz 1910.<br>- raspelo iz 1911.   |
| u Svetom Križu   | - raspelo iz 1860.   |

Općinsko će tijelo svojom odlukom odrediti koja dobra proglašava zaštićenim, te uz suglasnost *Konzervatorskog odjela u Varaždinu* odrediti način zaštite, a do tada je za bilo kakve zahvate na navedenim kulturnim dobrima (obnova, održavanje, sanacija, restauracija i dr.) potrebno zatražiti mišljenje tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine (*Konzervatorskog odjela u Varaždinu*).

## Članak 161.

Ovim Planom predlaže se izrada programa obnove i revitalizacije napuštenih ili zapuštenih tradicijskih građevina koje su navedene u "Polazištima", točka 1.1.2.6. pod b/ *Popis evidentirane tradicijske stambene arhitekture*, kako bi se rijetki preostali primjeri očuvali.

Također se daje preporuka da inicijator i nositelj izrade ovog programa bude lokalna zajednica, a kao vrlo dobri primjeri i poticaji za obnovu mogu poslužiti obnovljene i održavane tradicijske građevine u Maloj Subotici (kuća u Ul. A. Stepinca iz 1925.g.) i u Štefancu (kuće u Ul. Zrinskih i Frankopana 55 i Ul. braće Radića 34 i 35).

## Članak 162.

Od evidentiranih arheoloških lokaliteta i nalazišta na području Općine nalaze se:

- na području naselja Mala Subotica – Turnišće i teren oko župne crkve,
- na području naselja Sveti Križ – staro groblje i uz crkvu (teren oko kapele sv. Križa).

## Članak 163.

Za sve iskope i zemljane radove unutar arheoloških lokaliteta i nalazišta navedenih u članku 162. ovih Odredbi, a koji se izvode na dubini većoj od 40 cm, potrebno je osigurati nadzor arheologa.

## Članak 164.

Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata nađe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu službu (*Upravu za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Varaždinu*).

## Članak 165.

Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, sanacije, prenamjene ili bilo kakve druge radove na zakonom zaštićenim (ili preventivno zaštićenim) građevinama, kao i u njihovoj neposrednoj okolini, potrebno je od nadležnih državnih ustanova ishoditi zakonom propisane uvjete i odobrenja.

## Članak 166.

Radi zaštite vizure na poklonac sv. Ivana Nepomuka u naselju Držimurec unutar "zone zaštite vizura" označene na kartografskom prikazu br. 4a/ *Građevinsko područje naselja Držimurec*, na uličnom građevinskom pravcu nije dozvoljena nadogradnja ili dogradnja postojećih građevina, odnosno izgradnja novih građevina volumenom većih od postojećih. Iz istih razloga nije dozvoljeno izmicanje građevinskog pravca prema ulici.

Zatečena recentna izgradnja unutar zone iz stavka 1. ovog članka koja je visinama i volumenima nadmašila tradicijsku stambenu izgradnju na čijem je mjestu nastala, već je narušila spomenutu vizuru. Pogled na poklonac sv. Ivana Nepomuka sa zvonikom iz pravca sjeveroistoka predstavlja jednu od najvrednijih vizura na graditeljsku baštinu unutar naselja na području ove Općine. Zvonik poklonca koji malo nadvisuje okolnu izgradnju čini vrlo vrijedan akcent u prostoru, naročito u perspektivi prilaza iz sjeverozapada i kao takvog ga je potrebno zadržati.



## 7. POSTUPANJE S OTPADOM

## Članak 167.

Nedekvatno odlaganje otpada smješteno na više lokacija u Općini na propusnom terenu, te bez ikakve tehničke opremljenosti, zagađuje podzemne vode i u velikoj mjeri ugrožava okoliš. Donošenje mjera o postupanju s otpadom prioriteta je zadaća za cijelo područje Općine.

Općina je dužna osigurati kontinuitet provođenja mjera za postupanje s komunalnim otpadom sukladno odrednicama *Zakona o otpadu* – organiziranim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada Općina je dužna osigurati u svim naseljima, a povremeno i prikupljanje glomaznog otpada.

## Članak 168.

Komunalni otpad je potrebno prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem.

Kontejnere i posude je potrebno postaviti tako da se osigura nesmetan kolni i pješački promet, tj. potrebno je za njih osigurati odgovarajući prostor.

Za smještaj kontejnera i posuda uz veće gospodarske subjekte potrebno je osigurati zaseban prostor ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl.

Potrebno je organizirati odvojeno prikupljanje korisnog komunalnog otpada (stari papir, staklo, istrošene baterije, plastika, biološki otpad i sl.), tj. treba osigurati kontejnere/kante za prihvata sortiranog otpada.

Potrebno je poticati i stimulirati individualno prikupljanje i kompostiranje biološkog otpada na vlastitom zemljištu, te njegovo vraćanje u proizvodni ciklus što je moguće s obzirom na pretežito ruralnu strukturu Općine, veći udio poljoprivrednog stanovništva i individualnu stambenu gradnju s poljoprivrednom proizvodnjom za vlastite potrebe.

Otpad se smije odlagati samo na odlagalištu.

## Članak 169.

Nelegalna odlagališta komunalnog otpada na području Općine potrebno je, sukladno zakonskim propisima, u potpunosti sanirati.

U ovom Planu u kartografskom prikazu br. 3/ *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora* određeno je da se u gospodarskoj zoni (malog i srednjeg poduzetništva) uspostavi reciklažno dvorište (mjesto za skupljanje i privremeno skladištenje otpada – sekundarne sirovine).

## Članak 170.

Proizveden tehnološki (opasni i neopasni) otpad potrebno je zbrinuti sukladno odrednicama *Zakona o otpadu, Pravilnika o vrstama otpada i Pravilnika o katastru emisija u okoliš*.

## Članak 171.

Zbrinjavanje otpadnih voda definirano je člancima 144.-148. ovih Odredbi za provođenje.

Proizvodni subjekti u novim gospodarskim zonama moraju osigurati zbrinjavanje otpadnih voda na način da se prije njihovog upuštanja u sustav otpadnih voda izvrši predtretman prema posebnim propisima.

Otpadna ulja i emulzije prihvaćaju se i skladište privremeno na mjestu nastajanja otpada uz provedbu zakonom propisanih mjera zaštite.

Upravno tijelo Općine dužno je voditi očevidnik sakupljenog i odloženog komunalnog otpada i krajem kalendarske godine Izvješća dostavljati u *Katastar emisija u okoliš* kojeg vodi županijska služba nadležna za zaštitu okoliša.

## 8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

## Članak 172.

Uz zakonom propisanu obavezu izrade dokumenata iz područja zaštite okoliša – *Izvješća stanja o okolišu* i *Programa zaštite okoliša u Općini*, posebnu pozornost treba dati zaštiti vodonosnog područja, zaštiti vodotoka, zraka, šuma, tla i krajobrazu kao osobito vrijednih resursa Općine.

## Članak 173.

Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova treba provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

## Članak 174.

Unutar građevinskog područja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno uzrokovale vrijednosti emisija iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite čovjekova okoliša u naselju.

Građevine i vanjski prostori u kojima će se odvijati rad moraju biti udaljeni od stambenih građevina u skladu s propisima i Odredbama ovog Plana kako bi se povremeno opterećenje (bukom, vibracijama, dimom, čađi, prašinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

## VODE

## Članak 175.

Zaštita površinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba spriječiti pogoršanje kvalitete vode u vodotocima i jezerima:

- u vodotoke se ne smiju ispuštati nepročišćene otpadne vode iz domaćinstava (osoka, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge štetne tvari, posebno iz gospodarskih građevina), kao ni iz proizvodnih pogona, radionica i sl.,
- izgradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim vodopravnim uvjetima,
- sve onečišćivače na vodotocima treba inventarizirati, te u najkraćem mogućem roku sanirati ili ukloniti izvore onečišćenja.

## Članak 176.

Ležišta podzemne pitke vode treba zaštititi gradnjom sustava za odvodnju:

- a/ kad se na dijelu građevinskog područja izgradi javna kanalizacijska mreža, postojeće i nove stambene i ostale građevine se moraju priključiti na nju,
- b/ otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročititi predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a u svemu prema posebnim propisima,
- c/ do izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, fizičke i pravne osobe dužne su sve otpadne vode upuštati u vodonepropusne septičke i sabirne jame koje treba redovno održavati prema posebnim propisima,
- d/ izričito se zabranjuje upuštanje otpadnih voda u sustav za odvodnju oborinskih voda, a upuštanje u sustav za odvodnju otpadnih voda biti će moguće tek kada uređaj za pročišćavanje bude u funkciji.

## Članak 177.

Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu. Dno stjenke gnojišta do visine od 50 cm iznad terena mora biti izvedeno od nepropusnog materijala.

Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih građevina i naprava, za jame i silose za osoku vrijede jednaki propisi kao i za gnojišta.

## Članak 178.

Uvažavajući preporuke iz PPMŽ-a, prije izvođenja radova na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog djelovanja voda (tehničko i gospodarsko uređenje i održavanje korita vodotoka) potrebno je provjeriti svrhovitost zahvata u smislu usporedbe planirane gospodarske koristi i gubitka biološko-ekoloških značajki (narušavanja ili umanjivanja ekoloških i krajobraznih vrijednosti).

Prije izvođenja vodoprivrednih zahvata preporuča se valorizirati predjele uz vodotoke, a ekonomske interese uskladiti s vrijednostima prirodne sredine. Prirodnu ravnotežu i biološku raznolikost vodnog ekosustava, kao i šireg vegetacijskog pojasa uz rijeku, moguće je očuvati na način da se potrebni radovi na uređenju i održavanju vodotoka izvedu uz odgovarajuća usklađenja s drugim strukama, odnosno da se razmotri izvođenje radova uz očuvanje staništa vlažnih livada, izvornih prirodnih obilježja, zadržavanje visoke vegetacije, oblikovanja različitog profila korita i sl.

## Članak 179.

Svi vodotoci nakon realizacije planiranih mjera zaštite trebali bi prijeći u II. kategoriju kvalitete voda.

## TLO

## Članak 180.

Pri eksploataciji površinskog sloja zemljišta treba voditi računa o zaštiti vodonosnog sloja:

- količine i vrste zaštitnih sredstava koje se koriste u poljoprivredi treba kontrolirati u svrhu smanjivanja količine štetnih tvari u pitkoj vodi (prvi vodonosni horizont).
- gradnju podrumskih etaža većih građevina graditi na način i sa sadržajima koji ne ugrožavaju tlo.

## Članak 181.

Sve površine koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju spadaju u visoko kvalitetna tla (vrijedna i osobito vrijedna obradiva tla) i treba ih trajno štiti od prenamjene.



**Članak 182.**

Sukladno zakonskim propisima potrebno je sanirati nelegalna odlagališta komunalnog otpada. Sporadična odlagališta uz putove, u šumama i sl., individualna odlagališta otpadaka iz domaćinstava, neuređena gnojišta na seoskim gospodarstvima i slično, potrebno je regulirati općinskim propisima koji se odnose na komunalne djelatnosti.

**ŠUME****Članak 183.**

Gospodarenje šumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se ne ugroze ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekološka ravnoteža:

- šume i šumska zemljišta mogu mijenjati namjenu samo prema *Zakonu o šumama*,
- šuma se može krčiti samo za potrebe infrastrukturnih građevina predviđenih ovim Planom i planovima šireg područja,
- nekvalitetno poljoprivredno i ostalo neobrađivo zemljište koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne svrhe može se pošumiti,
- u svrhu očuvanja i unapređenja šumskog fonda u privatnim šumama poželjno je korištenje postojećih *Osnova gospodarenja državnim šumama*.

**Članak 184.**

Poželjno je pošumljivati, izvršiti prenamjenu zemljišta u šumska na nekvalitetnim poljoprivrednim zemljištima, na neobrađenim poljoprivrednim zemljištima, predjelima uz vodotoke i sl.

Ovim Planom u kartografskom prikazu br. 3/ *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora* nakon sanacije divlje deponije komunalnog otpada planirano je izvršiti pošumljavanje cijele površine.

U postupku pošumljivanja nije dopušteno unošenje stranih biljnih vrsta, već je potrebno primijeniti isključivo autohtone vrste.

**BUKA****Članak 185.**

Građevine koje su izvori buke ne smiju ugrožavati stambene i radne zone naselja prekoračenjem dopuštene razine. Potrebno ih je locirati na takvoj udaljenosti da bukom ne ugrožavaju okoliš ili je obavezna izgradnja zaštite od buke.

Ukoliko se ustanovi da je prekoračena dopuštena buka u naselju, potrebno je izvesti objekte za zaštitu.

**Članak 186.**

Ukoliko se ocijeni potrebnim posebno zaštititi pojedine dijelove okoliša na području Općine, moguće je pokrenuti izradu *Programa zaštite okoliša*, sukladno *Zakonu o zaštiti okoliša*.

Općina treba iskoristiti zakonsku mogućnost izrade *Programa zaštite okoliša* za pojedina uža područja s obzirom na resurse, značajke i posebnosti sredine (npr. utvrditi uvjete, smjernice i mjere zaštite okoliša za osobito vrijedne resurse: vodu, šume, tlo i krajobraz, uvjete za proizvodnju zdrave hrane, uvjete za zaštitu određenog područja Općine).

**Članak 187.**

U skladu s propisom o zaštiti okoliša i *Planom intervencija u zaštiti okoliša*, Općina je dužna izraditi svoj *Plan intervencija u zaštiti okoliša*.

Gospodarski subjekti koji postupaju s opasnim tvarima, naftom i naftnim derivatima (količine koje premašuju propisane granične vrijednosti) u obvezi su izraditi *Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša* i dostaviti ga županijskoj službi nadležnoj za poslove zaštite okoliša.

**9. MJERE PROVEDBE PLANA****9.1. Obveza izrade prostornih planova****Obaveza izrade DPU-a****Članak 188.**

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezuje se izraditi detaljne planove uređenja (DPU) za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja, koji su veći od 2,0ha, koji sadrže katastarske čestice veće od 1,0ha, te za one neizgrađene prostore u kojima ne postoji potrebna infrastruktura za formiranje građevinskog zemljišta, a prema kartografskom prikazu br. 3/ *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora*.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, obveza donošenja detaljnog plana uređenja ne odnosi se na neizgrađena građevinska područja naselja, površina kojih je veća od 2,0ha, u slučaju kad je unutar takvih područja moguće osnivanje građevnih čestica uz postojeću komunalnu infrastrukturu, sukladno Provedbenim odredbama ovog Plana i to na način da se osigura logični slijed osnivanja građevnih čestica i gradnje u odnosu na kontaktno, već izgrađeno područje.

**Članak 189.**

Izrada detaljnog plana uređenja (DPU-a) obavezna je za izgrađenu strukturu izvan građevinskog područja naselja prema kartografskom prikazu br. 3/ *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora*, a to su:

- 1/ Detaljnog plana uređenja športsko-rekreacijske zone s ugostiteljsko-turističkim sadržajima, sjeveroistočno od naselja Male Subotice,
- 2/ Detaljnog plana uređenja športsko-rekreacijske zone – rekreacija na vodi kod Držimurca.

**Članak 190.**

Izrada detaljnih planova uređenja (DPU-a) unutar građevinskog područja naselja s granicama obuhvata prikazana je na kartografskom prikazu br. 3/ *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora* i br. 4a-4f/ *Građevinska područja naselja*:

- naselje Mala Subotica
  1. DPU PODUZETNIČKE ZONE;
  2. DPU "POD VRTI";
  3. DPU "ČAČKOVINA";
  4. DPU CENTRA MALE SUBOTICE;
  5. DPU "GORNJE TRATE";
  6. DPU "BENKOVEC";
  7. DPU ZONE SJEVERNO OD PRUGE;
  8. DPU "JURČEVEC",
- naselje Palovec
  1. DPU PALOVEC JUG;
  2. DPU ZONE UZ CESTU PALOVEC-BELICA;
  3. DPU ZONE UZ TRNAVU,
- naselje Piškorovec
  1. DPU "PIŠKOROVEC",
- naselje Štefanec
  1. DPU ZONE JUŽNO OD PRUGE;
  2. DPU "BREG";
  3. DPU ZONE SJEVERNO OD CESTE ČAKOVEC-PRELOG;
  4. DPU "ISTOČNI DIO",
- naselje Držimurec i naselje Strelec
  1. DPU "GMAJNA";
  2. DPU "ZATRAC",
- naselje Sveti Križ
  1. DPU SVETI KRIŽ "ISTOK";
  2. DPU ZONE UZ ULICU BRAĆE RADIĆA.

**Članak 191.**

Prioritet izrade dokumenata prostornog uređenja treba odrediti u *Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru*.

**Članak 192.**

Stupanjem na snagu ovog Plana ne primjenjuje se više dio *Prostornog plana (bivše) Općine Čakovec* u dijelu koji se odnosi na područje Općine Mala Subotica.

**Članak 193.**

Svi dokumenti prostornog uređenja užeg područja (DPU), kao i potrebne dozvole moraju biti izrađeni u skladu s ovim Prostornim planom Općine Mala Subotica.

Dokumentima prostornog uređenja iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati detaljniji (i stroži) uvjeti za izgradnju i uređenje prostora.

**Obaveza izrade sanacijskih projekata****Članak 194.**

Obaveza izrade sanacijskih projekata odnosi se na sve korisnike prostora koji su devastirali prostor.

Ovim Planom određuje se obavezna sanacija:

- svih deponija smeća na području Općine,
- eksploatacijskog polja šljunka i pijeska "Držimurec" nakon eksploatacije.

Projekt sanacije deponije dužna je izvršiti jedinica lokalne samouprave, a projekt mora sadržavati:

- ispitivanje ugroženosti tla, podzemnih voda,
- mjere i postupke bazirane na rezultatima ispitivanja tla i voda,
- obavezu otklanjanja otpada, ukoliko se ne mogu isključiti štetni utjecaji na okoliš,
- prekrivanje deponija humusom i ozelenjivanjem - pošumljavanjem,
- uvjeti ozelenjivanja jednaki su onima kod stvaranja novog krajobraza.

**9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera****Članak 195.**

U cilju zaštite vodonosnika kao najvažnijeg prirodnog resursa na području Općine ovim Planom predložene su i uvjetovane mjere za njegovu zaštitu:

- a/ izrada *Plana intervencija u zaštiti okoliša*,
- b/ sustavno rješavanje problema postupanja s otpadom,



- c/ odvodnja površinskih i otpadnih voda,
- d/ usmjeravanje poljoprivredne proizvodnje na način primjeren zaštiti vodonosnika i tla (ograničena i kontrolirana upotreba zaštitnih sredstava),
- e/ izrade *Programa zaštite okoliša za proizvodnju zdrave hrane*,
- f/ unapređenje stočarske i peradarske proizvodnje rješavanjem zbrinjavanja otpada i otpadnih voda na farmama,

#### Članak 196.

Osnovne mjere zaštite od požara kod gradnje i rekonstrukcije su:

- u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0m ili manje, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, karakteristike materijala građevina, veličine otvora na vanjskim zidovima građevina i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine.
- alternativa u pogledu udaljenosti od susjednih građevina može biti da građevina mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5m ili završava dvostrukom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1,0m ispod pokrova krovništa, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.
- radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz i površinu za operativni rad vatrogasaca određenu prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

#### 9.3. Mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda

##### Članak 197.

Prema *Procjeni ugroženosti pučanstva i materijalnih dobara uslijed opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća* Policijske uprave čakovske, na području Općine ne postoji mogućnost ugroženosti od ratnih opasnosti, te sukladno tome niti obaveza gradnje skloništa.

Općina je dužna izraditi *Planove zaštite i spašavanja*.

Mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit će se u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

#### Članak 198.

U svrhu efikasne zaštite od potresa potrebno je konstrukcije svih građevina koje se planiraju graditi na području Općine uskladiti sa zakonskim propisima za seizmičku zonu intenziteta do VII. stupnja MCS skale.

Koeficijent seizmičnosti za potrebe projektiranja građevina iznosi  $K_c = 0,002$ .

Za područja u kojima se planira intenzivnija gradnja (većeg broja značajnih građevina) potrebno je izvršiti detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja.

#### Članak 199.

U čitavoj zoni obuhvata Plana potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, te omogućiti nesmetan pristup vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima, u skladu s važećim propisima o zaštiti od požara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

#### Članak 200.

Građevine društvene infrastrukture, te športsko-rekreacijske, zdravstvene i slične građevine koje koristi veći broj različitih korisnika, kao i javne prometne površine, moraju biti građene ili uređene na način da se spriječi stvaranje arhitektonsko-urbanističkih barijera, a sukladno posebnom propisu.

#### 9.4. Postupanje s bespravnom izgradnjom

##### Članak 201.

Bespravno izgrađene građevine su građevine kojima je do dana stupanja na snagu ovog Plana izgrađena barem jedna etaža sa stropnom konstrukcijom, a bez odobrenja za građenje.

Bespravno izgrađene građevine moguće je zadržati u prostoru ukoliko se mogu uskladiti s uvjetima propisanim ovim Odredbama, a da se ne nalaze izvan građevinskog područja naselja:

- u šumi i na šumskom zemljištu;
- u neposrednoj blizini zaštićenog ili evidentiranog kulturnog dobra i arheološkog lokaliteta;

- u vodnom dobru;
- u koridoru planirane infrastrukturne građevine;

Izuzetno od prethodnog stavka, izvan građevinskog područja naselja moguće je zadržati bespravno izgrađene građevine namijenjene isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

#### 9.5. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

##### Članak 202.

Postojeće građevine koje su u zonama Planom predviđenim za drugu namjenu, uz uvjet da Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru nisu predviđene za rušenje, mogu se rekonstruirati u opsegu neophodnom za poboljšanje uvjeta života i rada.

U smislu rekonstrukcije iz stavka 1. ovog članka smatra se za:

##### I. STAMBENE, ODNOSNO STAMBENO-POSLOVNE I MANJE POSLOVNE GRAĐEVINE:

1. obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevine u postojećim gabaritima;
2. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;
3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica), ukupne površine max. 12m<sup>2</sup>;
4. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoćnih prostora, s tim da ukupna bruto izgrađena površina svih etaža, uključujući postojeće, ne prelazi 75m<sup>2</sup>;
5. uređenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;
6. postava novog krovništa, bez nadozida kod građevina s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povećanju stambenog prostora iz točke 4. ovog stavka;
7. gradnja nove ograde i sanacija postojeće ograde.

##### II. GRAĐEVINE DRUGE NAMJENE (GRAĐEVINE ZA RAD, JAVNE, KOMUNALNE, PROMETNE GRAĐEVINE):

1. obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevine;

2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i sl. do najviše 16m<sup>2</sup> za građevine do 100m<sup>2</sup> bruto izgrađene površine, odnosno do 16m<sup>2</sup> + 5% ukupne bruto izgrađene površine preko 100m<sup>2</sup> za veće građevine;
3. prenamjena i funkcionalna preinaka građevine unutar postojećih gabarita, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;
4. promjena tehnologija unutar postojećih gabarita;
5. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture;
7. dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
8. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena.

Rekonstrukcijom se smatra i rekonstrukcija javnih prometnih površina, te rekonstrukcija građevina i uređaja infrastrukture na javnim prometnim površinama.

#### ZAVRŠNE ODREDBE

##### Članak 203.

Izvornik Prostornog plana uređenja Općine Male Subotice (PPUO) ovjerava predsjednik Općinskog vijeća.

Izvornik je izrađen u 6 primjeraka i 3 CD-a.

Po primjerak izvornika dostavit će se:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i
- Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije.

Po dva primjerka izvornika dostavit će se:

- Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji – Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo, uključujući i 2 CD-a, i
- Općini Maloj Subotici, uključujući i 1 CD.

##### Članak 204.

Odluka o donošenju PPUO-a Općine, s odredbama za provođenje, objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".



Za tumačenje *Odluke* nadležno je Općinsko vijeće.

#### Članak 205.

Istovjetnost preslike Prostornog plana uređenja Općine Male Subotice s izvornikom ovjerava tijelo Državne uprave, nadležno za poslove prostornog uređenja.

#### Članak 206.

Nadzor nad provedbom ove *Odluke* obavlja urbanistička inspekcija u skladu s posebnim propisima.

#### Članak 207.

Ova *Odluka* stupa na snagu osmog dana od dana objave u "*Službenom glasniku Međimurske županije*".

Stupanjem na snagu ove *Odluke* za područje Općine Male Subotice prestaju važiti *Provedbene odredbe* Prostornog plana (bivše) Općine Čakovec (pročišćeni tekst objavljen u "*Službenom glasniku Međimurske županije*" br. 8/01) i granice građevinskih područja naselja, utvrđene navedenim planom.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE MALA SUBOTICA

KLASA: 021-05/05-02/16  
URBROJ: 2109/10-05-02  
Mala Subotica, 23. 3. 2005.

PREDSJEDNIK  
Općinskog vijeća  
Nikola Štampar, v.r.

#### 8.

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine 96/03.), Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 107/01. i 59/01.) i članka 15. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/94.), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 26. sjednici, održanoj 23. 3. 2005. godine, donijelo je

### GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine Mala Subotica za 2004. godinu

#### I. OPĆI DIO PRORAČUNA

##### Članak 1.

Proračun Općine Mala Subotica za 2004. godinu sastoji se od:

OPIS	RAZRED	II. Izmjene i dopune proračuna	ostvarenje sa 31.12.2004.	indeks
<b>PRIHODI</b>	<b>6</b>	<b>2.856.136,37</b>	<b>2.847.712,46</b>	<b>99,71</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>523.498,42</b>	<b>523.498,42</b>	<b>100,00</b>
<b>SVEUKUPNI PRIHODI:</b>		<b>3.379.634,79</b>	<b>3.371.210,88</b>	<b>99,75</b>
<b>ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA</b>		<b>71.000,00</b>	<b>70.814,55</b>	<b>99,74</b>
<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>844.773,58</b>	<b>844.148,95</b>	<b>99,93</b>
<b>DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI</b>		<b>758.257,75</b>	<b>723.201,10</b>	<b>95,38</b>
<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>		<b>1.685.603,46</b>	<b>1.699.367,58</b>	<b>100,82</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI:</b>		<b>3.379.634,79</b>	<b>3.357.532,18</b>	<b>99,35</b>
<b>RAČUN ZADUŽIVANJA</b>			<b>13.678,70</b>	
<b>nepodmirene obveze</b>	<b>8</b>		<b>104.903,00</b>	
<b>STANJE BLAGAJNE</b>	<b>5</b>		<b>0,00</b>	
<b>stanje žiro-računa 31. 12. 2004.</b>			<b>118.581,70</b>	

##### Članak 2.

Prihodi proračuna po grupama računa i računima i izdaci po grupama računa i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka, i to:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

<b>6</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.856.136,37</b>	<b>2.847.712,46</b>	<b>99,71</b>
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>2.856.136,37</b>	<b>2.847.712,46</b>	<b>99,71</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.466.204,87</b>	<b>1.419.353,84</b>	<b>96,80</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.078.057,23</b>	<b>98,01</b>
<b>6111</b>	<b>Porez i prirez na doh. od nesam. rada i dr. nesam. djel.</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.078.057,23</b>	<b>98,01</b>
<b>612</b>	<b>Porez na dobit</b>	<b>130.000,00</b>	<b>126.624,17</b>	<b>97,40</b>
<b>6122</b>	<b>Porez na dobit od poduzetnika</b>	<b>130.000,00</b>	<b>126.624,17</b>	<b>97,40</b>
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>91.204,87</b>	<b>86.218,33</b>	<b>94,53</b>
<b>6131</b>	<b>Stalni porezi na pokretnu imovinu (zemlja, zgrade, kuće i ostalo)</b>	<b>91.204,87</b>	<b>86.218,33</b>	<b>94,53</b>
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>145.000,00</b>	<b>128.454,11</b>	<b>88,59</b>
<b>6145</b>	<b>Porezi na korištenje dobara i izvođenje aktivnosti</b>	<b>145.000,00</b>	<b>128.454,11</b>	<b>88,59</b>
<b>63</b>	<b>Tekuće potpore iz proračuna</b>	<b>469.049,81</b>	<b>518.449,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6332</b>	<b>Tekuće potpore iz županijskog proračuna</b>	<b>469.049,81</b>	<b>518.449,81</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>339.881,69</b>	<b>330.088,06</b>	<b>97,12</b>
<b>6413</b>	<b>Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.543,38</b>	<b>101,24</b>
<b>6417</b>	<b>Prihodi od dobiti trg. društ. ... po posebnim propisima</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.711,95</b>	<b>101,51</b>
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>289.381,69</b>	<b>278.832,73</b>	<b>96,35</b>
<b>6422</b>	<b>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</b>	<b>227.508,00</b>	<b>215.409,38</b>	<b>94,68</b>
<b>6423</b>	<b>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>18.808,61</b>	<b>18.784,92</b>	<b>99,87</b>
<b>6421</b>	<b>Koncesije</b>	<b>43.065,08</b>	<b>44.638,43</b>	<b>103,65</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od prodaje roba i usluga</b>	<b>581.000,00</b>	<b>579.820,75</b>	<b>99,80</b>
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6519</b>	<b>Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>581.000,00</b>	<b>579.820,75</b>	<b>99,80</b>
<b>6523</b>	<b>Komunalni doprinosi i dr. naknade utvrđene posebnim zakonom</b>	<b>500.000,00</b>	<b>486.029,07</b>	<b>97,21</b>
<b>6524</b>	<b>Doprinosi za šume</b>	<b>1.000,00</b>	<b>219,57</b>	<b>21,96</b>
<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>93.572,11</b>	<b>116,97</b>
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>662</b>	<b>Kazne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6628</b>	<b>Ostale nespomenute kazne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6631</b>	<b>Tekuće donacije od fizičkih osoba - Ulica Ivana Novaka, Štefanec</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7241</b>	<b>Prihod od prodaje monografije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8421</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	523.498,42	523.498,42	100,00
---	------------	------------	--------

#### C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

<b>8</b>	<b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8421</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84212</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>